



Hospital
Vila Franca de Xira

Reunião Interhospitalar

Serviço de Anatomia Patológica


Esperança Ussene
Sofia Loureiro dos Santos
16 de Março/2015

História Clínica

- ♂, 74 anos;
- AP de DM II, fibrilhação auricular, IRC em hemodiálise há 7 meses;
- Recorre ao SU (04/07) por tumefacção dolorosa da falange média do 3º dedo da mão esquerda, com cerca de um mês de evolução; antibioterapia de largo espectro, sem resolução;
- Internado a 17/07 com edema, dor e rubor da parte média do 3º dedo da mão esquerda, sem flutuação; subfebril e emagrecido; sem organomegalias; pancitopenia.

ACCES#EVF2014101291
EVF05008550
27-08-1939
074Y
M

SE:1001
IM:1003
15:54:36




HOSPITAL VILA FRANCA XIRA

RX DEDOS DA MAO ESQUERDA

RX da mão

Lesão lítica proximal, justa-articular, na falange média do 3º dedo da mão esquerda




TAC da mão

Lesão óssea lítica permeativa com afilamento e interrupção focal da cortical óssea em topografia palmar, coexistindo espessamento e densificação dos tecidos de partes moles envolventes, sem extensão à superfície articular

Biópsia da lesão óssea (31/07)




Hospital
Vila Franca de Xira





Hospital
Vila Franca de Xira



HEx63


HEx20



Mielite granulomatosa




Hospital
Vila Franca de Xira





Hospital
Vila Franca de Xira



ZNx63

Conclusão




Dactilite tuberculosa - *Spina ventosa*

spina = osso curto

Ventosa = insuflado

osteíte com tumefação, geralmente de etiologia tuberculosa ou sífilítica, dos ossos longos da mão e do pé

- Frequência
- Diagnósticos diferenciais



Muito obrigada pela atenção