

**TITULO: CRITERIO DE GESTIÓN Y ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO DE SOLICITUD DE UNA SUPERFICIE ESPECIAL PARA EL MANEJO DE LA PRESIÓN DE PACIENTES EN RIESGO O PORTADORES DE HERIDAS CRÓNICAS.**

**Autor:** Juan Fernando Jimenez-Diaz / Bienvenida Del Cármen Rodriguez-De-Vera / Maria Del Pino Quintana-Montesdeoca / Francisco José Hernández-Martinez / Alexandre Rodrigues

**Introdução**

En realidad, las UPP son consideradas como indicadores de calidad de los cuidados de salud brindados, habitualmente en situaciones de internamiento hospitalario y/o institucionalización en centros sociosanitarios. No obstante, a nivel domiciliario, las UPP constituyen un foco de atención esencial e indicador de ganancia en salud, sobre todo por su prevención. Cada vez más, enfermeros, profesionales de la salud y gestores tienen la responsabilidad de garantizar la calidad de los cuidados dispensados a los pacientes, revelando estos su interés en evaluar y validar los cuidados prestados de acuerdo con los resultados obtenidos.

**Objetivos**

la necesidad de priorizar y realizar de manera homogénea la valoración y prevención del riesgo a padecer una herida crónica y/o úlcera por presión en la práctica Enfermera diaria, para así poder, a través de un protocolo estandarizado entre los profesionales de la salud, utilizar de la manera más correcta posible los recursos materiales.

**Metodologia**

A través de varias reuniones realizadas con expertos de Enfermería en Heridas Crónicas durante la duración del Proyecto Investigación Científica en Enfermería ICE2 PC-MAC 2007-2013 de la Unión Europea, en la Isla de Gran Canaria, se han ido recogiendo datos para poder elaborar un "Documento sencillo", para solicitar en los Centros de Salud la posibilidad de

cesión de un colchón o una superficie de presión alterna para ser utilizada en usuarios que tengan riesgo de padecer una úlcera por presión, o sean portadores de ellas.

### **Desenvolvimento/Resultados**

Al realizar las reuniones o incluso en la realización de varios estudios sobre este material, hemos detectado que en muchos Centros de Salud, el material es escaso, y en algunos casos inexistente, teniendo que ser la propia familia o el usuario el que tiene que realizar el desembolso económico para poder adquirir esta superficie preventiva. Además, se detecta, que en los lugares donde existe algún stock, éste es escaso y en la mayoría de las ocasiones el material está deteriorado, roto o no funciona. Para poder dar respuesta a esta situación, hemos pretendido elaborar un documento teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos.

### **Conclusão**

Con este documento, pretenderemos disminuir la morbilidad de las úlceras por presión de los usuarios con riesgo a padecer estas lesiones, así como aumentar la calidad de los cuidados y el confort del paciente. Pero desde el punto de vista de la profesión, se optimizarían mejor los recursos materiales.

### **Referências Bibliográficas**

- Almendariz MJ. Úlceras por presión. En: ¿Heridas crónicas y agudas? EDIMSA Madrid.1999.
- Soldevilla JJ, Torra i Bou JE, Verdú J, Martínez F, López P, Rueda J et al. 2º Estudio Nacional de Prevalencia de Úlceras por Presión en España, 2005. Epidemiología y variables definitorias de las lesiones y pacientes. Gerokomos. 2006; 17(3): 154-172.
- Clark M, Bours G, de Floor T. Summary report on the prevalence of pressure ulcers. EPUAP Review. 2002; 4(2): 41-57.
- Soldevilla JJ, Torra i Bou JE, Posnett J, Verdú J, San Miguel L, Mayan JM. Una aproximación al impacto del coste económico del tratamiento de las úlceras por presión en España. Gerokomos. 2007; 18(4):201-210.

-Verdú J, Nolasco A, García C. Análisis y evolución de la mortalidad por úlceras por presión en España. Período 1987-1999. Gerokomos. 2003; 14(4):212-226