



# INFANT / TODDLER SENSORY PROFILE™

Winnie Dunn, Ph.D., OTR, FAOTA

## Folha de Pontuação

Nome da Criança: ..... Sexo:  Masculino  Feminino

Questionário Preenchido por: .....

Relação com a Criança: .....

Nome do Terapeuta: .....

	ANO	MÊS	DIA
Data do Teste			
Data de Nascimento			
Idade Cronológica			

### A criança frequenta o(s) seguinte(s) serviço(s)

- Intervenção Precoce
- Fisioterapia
- Terapia Ocupacional
- Terapia da Fala
- Outro (Especificar) .....

### Preocupações referidas e outros comentários

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 7 a 36 Meses - Folha de Pontuação

### Grelha de Quadrantes

Instruções: Transfira do questionário do cuidador a pontuação de cada item observado para as colunas de pontuação dos diferentes quadrantes. Some as pontuações obtidas em cada item, de modo a obter a pontuação total para cada quadrante.

— Quadrante 1		S Quadrante 2		G Quadrante 3		I Quadrante 4	
Registo Pobre		Procura Sensorial		Sensibilidade Sensorial		Evitamento Sensorial	
Item	Pontuação	Item	Pontuação	Item	Pontuação	Item	Pontuação
4		6		1		2	
5		12		8		3	
7		14		9		11	
10		15		22		17	
13		19		24		21	
16		20		26		23	
18		31		28		25	
33		32		29		27	
36		34		30		40	
44		35		39		45	
47		37		41		46	
<b>Total</b>		38		<b>Total</b>		48	
		42				<b>Total</b>	
		43					
		<b>Total</b>					

### Baixo Limiar (Resultado Combinado dos Quadrantes)

Instruções: Some o total dos quadrantes 3 e 4 para obter a pontuação total do Baixo Limiar

Total		.....	+	.....	=	.....
-------	--	-------	---	-------	---	-------

### Sumário dos Quadrantes

Instruções: Transfira o total da pontuação obtida para cada quadrante para a coluna Total do Quadrante de acordo com a idade da criança, depois marque com X o parâmetro de classificação correspondente ao valor obtido.

Quadrante	Total Quadrante	Menos Que Outros ←		Desempenho Típico	→ Mais Que Outros	
		Diferenças Definitivas	Diferenças Prováveis		Diferenças Prováveis	Diferenças Definitivas
1. Registo Pobre (7 – 36 meses)	/ 55	**	55	54 ----- 46	45 ----- 43	42 ----- 11
2. Procura Sensorial (7 – 12 meses)	/ 70	70 ----- 44	43 ----- 36	35 ----- 19	18 ----- 14	**
2. Procura Sensorial (13 – 18 meses)	/ 70	70 ----- 46	45 ----- 38	37 ----- 20	19 ----- 14	**
2. Procura Sensorial (19 – 24 meses)	/ 70	70 ----- 50	49 ----- 42	41 ----- 25	24 ----- 16	15 ----- 14
2. Procura Sensorial (25 – 30 meses)	/ 70	70 ----- 50	49 ----- 43	42 ----- 27	26 ----- 19	18 ----- 14
2. Procura Sensorial (31 – 36 meses)	/ 70	70 ----- 59	58 ----- 49	48 ----- 28	27 ----- 18	17 ----- 14
3. Sensibilidade Sensorial (7 – 36 meses)	/ 55	**	55 ----- 53	52 ----- 41	40 ----- 36	35 ----- 11
4. Evitamento Sensorial (7 – 36 meses)	/ 60	**	60 ----- 57	56 ----- 45	44 ----- 39	38 ----- 12
<b>Baixo Limiar</b>	<b>Total Baixo Limiar</b>	Nota: Este resultado só é relevante quando os quadrantes 3 e 4 estão fora do desempenho típico				
Baixo Limiar (7 – 36 meses)	/ 115	**	115 -- 108	107 ----- 87	86 ----- 77	76 ----- 23

## Total por Secção do Processamento Sensorial (7 a 36 Meses)

Instruções: Transfira a pontuação obtida em cada secção para a coluna Total da Secção de acordo com a idade da criança, marque depois com um X o parâmetro de classificação correspondente ao valor obtido.

Secção Processamento Sensorial	Total Secção	Menos Que Outros ←		Desempenho Típico	→ Mais Que Outros	
		Diferenças Definitivas	Diferenças Prováveis		Diferenças Prováveis	Diferenças Definitivas
A. Processamento Geral	Não é calculado o total para esta secção					
B. Processamento Auditivo (7 – 36 meses)	/ 50	50 ----- 48	47 ----- 44	43 ----- 35	34 ----- 31	30 ----- 10
C. Processamento Visual (7 – 36 meses)	/ 35	35 ----- 32	31 ----- 28	27 ----- 20	19 ----- 16	15 ----- 7
D. Processamento Táctil (7 – 24 meses)	/ 75	75 ----- 68	67 ----- 62	61 ----- 48	47 ----- 42	41 ----- 15
D. Processamento Táctil (25 – 36 meses)	/ 75	75 ----- 72	71 ----- 65	64 ----- 51	50 ----- 44	43 ----- 15
E. Processamento Vestibular (7 – 12 meses)	/ 30	30 ----- 27	26 ----- 24	23 ----- 18	17 ----- 15	14 ----- 6
F. Processamento Sensorial Oral (7 – 12 meses)	/ 35	35 ----- 33	32 ----- 30	29 ----- 21	20 ----- 17	16 ----- 7
F. Processamento Sensorial Oral (13 – 18 meses)	/ 35	**	35 ----- 32	31 ----- 23	22 ----- 19	18 ----- 7
F. Processamento Sensorial Oral (19 – 24 meses)	/ 35	**	35 ----- 33	32 ----- 24	23 ----- 20	19 ----- 7
F. Processamento Sensorial Oral (25 – 30 meses)	/ 35	**	35 ----- 33	32 ----- 25	24 ----- 22	21 ----- 7
F. Processamento Sensorial Oral (31 – 36 meses)	/ 35	**	35 ----- 34	33 ----- 25	24 ----- 21	20 ----- 7

Nota: As classificações baseiam-se no desempenho de crianças sem deficiência (N=489)

CHAVE DOS ICONES	
	Registo Pobre
	Procura Sensorial
	Sensibilidade Sensorial
	Evitamento Sensorial

CHAVE DA PONTUAÇÃO	
<b>1</b>	Quase Sempre
<b>2</b>	Frequentemente
<b>3</b>	Ocasionalmente
<b>4</b>	Raramente
<b>5</b>	Quase Nunca