APÊNDICE VII – Registos de Interação - Gráficos dos Resultados Obtidos

GRÁFICO 1 - Experiência anterior em amamentar



GRÁFICO 2 - Experiência anterior de contacto “pele a pele” após o nascimento



GRÁFICO 3 - Frequência de curso de preparação para a parentalidade



GRÁFICO 4 - Elaborou o seu plano de parto que incluísse o contacto “pele a pele”



GRÁFICO 5 - Escolha prévia do método de alimentação do recém-nascido

GRÁFICO 6 - Método de alimentação escolhido para o recém-nascido

GRÁFICO 7 - Conhecimento sobre o significado do contacto “pele a pele”



GRÁFICO 8 - Opção de realização de contacto “pele a pele” após o nascimento

GRÁFICO 9 - Reconhecimento pela mãe dos sinais da pega



GRÁFICO 10 - Reconhecimento pela mãe dos sinais de prontidão



GRÁFICO 11 - Necessidade de apoio na primeira mamada



GRÁFICO 12 - Local de acompanhamento pré-natal



GRÁFICO 13 - Motivo de interrupção de contacto “pele a pele”



GRÁFICO 14 - Tempo de ocorrência da primeira mamada por categoria de interrupção de contacto "pele a pele"



GRÁFICO 15 - Duração de contacto “pele a pele ininterrupto”, por categoria de interrupção de contacto "pele a pele"



GRÁFICO 16 - Dados Demográficos



GRÁFICO 17 - Contacto “pele a pele” imediato



GRÁFICO 18 - Média de ocorrência da primeira mamada



GRÁFICO 19 - Média de duração de contacto “pele a pele ininterrupto”