

Legenda:

- Proposta
- Habitações
- Sapal Rio Coura
- Muralha
- Equipamentos
- Jardins Públicos
- Rio
- Linha do Comboio

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA		Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho: Planta de localização	Doc. nº: 2.00	
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala: 1:1000		
Morada: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data: Setembro 2015		




Legenda:

- Limite da intervenção
- PavimentoCubo de Granito 11x11
- Pavimento Microcubo em Granito 5x5
- Pavimento em Paralelo
- Zona com Relva/Prado
- Cobertura em Camarinha de Zinco
- Cobertura em Telha de Barro Vermelho Tipo Marselha
- Árvore de Folha Caduca de pequeno e médio porte


1. Pavimento em Lajetas de Granito Bujardado
2. Passadeira em Cubo de Granito
3. Pavimento em Cubo - Parque de Estacionamento
4. Largo Sidónio Pais - Pavimento em Microcubo de Calcário 5x5
5. Passeios em Lajeado de Granito
6. Passeios em Betonilha de Cimento Esquartelada
7. Linha do Caminho de Ferro - Porto-Vigo
8. Passadeira Pintada sobre Betuminoso

N


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Planta de Implantação	Des. nº: 2.01
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:200	
Morador: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	




Perfil P1/2




Localização dos Perfis - S/Escala



Perfil P2/4



Perfil P5/6



Perfil P7/8

Legenda:

Zona a Desaterrar

Zona a Aterrar

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09

Via Norte de Carreira

Desenho: Proposta:

Perfis P1/2 a P7/8

Escala: 1:200

Data: Setembro 2015

Des. nº: 2.02




N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Levantamento: Planta Piso -1	Des. nº: 2_3.01
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	




N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Levantamento: Planta do Piso 0	Des. nº: 2_3.02
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	



N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA		Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Levantamento: Planta do Piso 1
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Aloindor	Escala:	1:100
Mestrado:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015
			Des. nº. 2_3.03




N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Levantamento: Planta da Cobertura	Des. nº.
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Aloindor	Escala:	1:100	2_3.04
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	




CORTE A/B



CORTE C/D



CORTE E/F



CORTE G/H

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Levantamento CORTES: A/B, C/D, E/F e G/H	Des. nº: 2_3.05
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	



ALÇADO NASCENTE



ALÇADO POENTE



ALÇADO NORTE



ALÇADO SUL

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Levantamento: Alçados	Des. nº: 2_3.06
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	



Legenda:

Existente a manter | Existente a demolir | A Construir

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Gaia/Hra	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Demolição/Construção: Planta do Piso 0	Des. nº: 2_4.01
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Morador: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	



Legenda:
Existente a manter | Existente a demolir | A Construir

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA — Vila Nova de Cerveira — Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Demolição/Construção: Planta Piso -1
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100
Mestrando:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015

Dés. nº.
2_4.02




Legenda:

Existente a manter | Existente a demolir | A Construir

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA		Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Via Nova de Cervira	Desenho: Demolição/Construção: Planta Piso -2	Des. nº: 2_4.03
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor		Escala: 1:100	
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09		Data: Setembro 2015	




Legenda:
Existente a manter | Existente a demolir | A Construir

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Via Nova de Gervera		Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Demolição/Construção: Planta do Piso 1
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100
Morada:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015

Des. nº
2_4.04



Legenda:

Existente a manter | Existente a demolir | A Construir

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA


Vila Nova de Gaia

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo


Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Demolição/Construção: Planta da Cobertura
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100
Morador:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015

Des. nº.

2_4.05



Corte A/B



Corte C/D




Corte E/F




Corte G/H

Legenda:
Existente a manter
Existente a demolir
A Construir


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Gaia/ma	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Demolição/Construção: Cortes A/B, C/D, E/F, e G/H	Des. nº:
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	2_4.06
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	




Corte I/J



Corte K/L



Corte M/N



Corte O/P

Legenda:
Existente a manter | Existente a demolir | A Construir

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Cerveira — Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Demolição/Construção: Cortes I/J, K/L, M/N e O/P

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:100

Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015


Des. nº: 2_4.07




ALÇADO NORTE



Alçado Sul



ALÇADO NASCENTE



ALÇADO POENTE

Legenda:
Existente a manter | Existente a demolir | A Construir

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

	Vila Nova de Gaia/Hoje	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho: Demolição/Construção Alçados Norte, Sul, Nascente, Poente	Des. nº:
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala: 1:100	2_4.08
Mestrado:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data: Setembro 2015	



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Apresentação da Proposta: Planta do Piso 0

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:100

Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015

Dim. nº: 2_5.01



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Cerveira

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Apresentação da Proposta: Planta do Piso -1

Dwg. nº: 2_5.02

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:100

Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015



N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Apresentação da Proposta: Planta do Piso -2	Des. nº: 2_5.03
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Cerveira

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Apresentação da Proposta: Planta do Piso 1

Dim. nº.

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:100

Morador: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015

2_5.04




N


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

		Via Nova de Gervera	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Apresentação da Proposta: Planta da Cobertura
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100
Mestrando:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015

Des. nº 2_5.05




Corte A/B



Corte C/D



Corte E/F



Corte G/H

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Gaia

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Apresentação da Proposta: Cortes A/B, C/D, E/F e G/H


Desc. nº: 2_5.06

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor


Escala: 1:100

Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09


Data: Setembro 2015



Corte I - J



Corte K - L



Corte M - N



Corte O - P


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Unidade Curricular:	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Desenho:	Apresentação da Proposta: Cortes IJ, KL, MN e O/P
Mestrando:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala:	1:100
		Data:	Setembro 2015

Des. nº: 2_5.07




ALÇADO NORTE



Alçado Sul



ALÇADO NASCENTE



ALÇADO POENTE

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Gaia/Hoje

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Apresentação da Proposta; Alçados: Norte, Sul, Nascente e Poente

Des. nº: 2_5.08

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:100

Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Gaia

Projeto	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho	Planta de Tosco: Planta do Piso 0
Orientador	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala	1:100
Morador	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data	Setembro 2015

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Des. nº.

2_6.01



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Cerveira

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor
Mestrado:	Pedro Vila Pouca, 575-09
Desenho:	Planta de Tosco: Planta do Piso -1
Escala:	1:100
Data:	Setembro 2015

Des. nº.

2_6.02



N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Planta de Tosco: Planta do Piso -2	Des. nº: 2_6.03
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Morador: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Via Nova de Gervelra	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Orientador	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Desenho	Planta de Telhado; Planta do Piso 1
Mestrando	Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala	1:100
		Data	Setembro 2015

Des. nº.


2_6.04




ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Via Nova de Gervelra	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor.	Desenho:	Planta de Telhado: Planta da Cobertura
Morador:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala:	1:100
		Data:	Setembro 2015

Des. nº.
2_6.05




Corte A/B



Corte C/D



Corte E/F



Corte G/H

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Mariado: Pedro Vila Pouca, 575-09


Via Nova de Gervera

Desenho: Cortes de Tosco: Cortes A/B, C/D, E/F, e G/H


Escala: 1:100

Data: Setembro 2015

Des. nº 2_6.06



Corte I - J



Corte K - L

Corte M - N



Corte O - P

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Gaia/Portugal

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Cortes de Tosco: Cortes IJ, KL, MN e OP

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:100

Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015

Des. nº. 2_6.07



Alvenarias

Exterior:
Av1 - Parede Preexistente em Alvenaria de Granito
Av2 - Parede em Betão
Interior:
Av3 - Parede em tijolo
Av4 - Parede em Placas de Gesso Cartonado Tipo Knauf com estrutura de Aço Galvanizado
Av5 - Parede Preexistente em Tabique de madeira
Av6 - Estrutura em Madeira de Pinho Tratado

Pavimentos

Pa1 - Pavimento em Soalho de madeira de Pinho Nacional envernizado
Pa2 - Pavimento em Lajeado de Granito (existente) bujardado
Pa3 - Pavimento em mármore branco polido 60x60
Pa4 - Pavimento em Microcimento na cor Liquen
Pa5 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 100x60
Pa6 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 80x60
Pa7 - Pavimento em godo rolado branco e camada de tela geotextil Anti - ervas Weed Stop 2 x 25 m

Rodapé
Rd1 - Rodapé em embutido em aço inox
Rd2 - Rodapé em microcimento dobrando 50mm na parede
Rd3 - Rodapé em Madeira de MDF para Pintar na Cor Branco 9010
Rd4 - Rodapé em madeira (existente) para envernizar

Paredes

Pr1 - Parede de gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010
Pr2 - Parede em alvenaria de pedra com reboco e acabamento estanhado para pintar na Cor Branco 9010
Pr3 - Parede em gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, hidrófugo para Revestir a Mármore Branco Polido
Pr4 - Parede de tijolo rebocado, com acabamento a microcimento, na cor Blanco Roto
Pr5 - Parede em tabique de madeira (existente) com reboco de cal para pintar na cor Branco 9010
Pr6 - Parede em estrutura de madeira com acabamento em vinílico Preto até à altura de 2.90m

Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na Cor Branco 9010
Te2 - Teto em gesso cartonado hidrofugo sistema Knauf para pintar na Cor Branco 9010
Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para Pintar na Cor Branco 9010
Te4 - Teto em Estrutura de madeira e Camarinha de Zinco


Escadas

Es1 - Escadas em granito bujardado (existente)
Es2 - Escada em madeira de pinho (existente)
Es3 - Escada em granito de Mondim amaciado

Cobertura

Co1 - Cobertura em telha de Barro vermelho tipo Marselha, marca Margon serie Domus.
Co2- Cobertura em Camarinha de Zinco na cor natural

Alvenaria de Pedra Preexistente
Betão
Alvenaria de Tijolo
Tabique de madeira
Gesso cartonado com Isolamento
Estrutura de Madeira de Pinho Tratado



1 - Hall
2 - Receção
3 - Apoio Administrativo
4 - Instalação Sanitária Masculino
5 - Instalação Sanitária Deficientes
6 - Instalação Sanitária Feminino
7 - Bar
8 - Zona de Circulação
9 - Auditório/Sala de Exposições
10 - Circulação
11 - Sala de Reuniões
12 - Gabinete do responsável
13 - Conservação e restauro
14 - Encadernação
15 - Higienização
16 - Triagem/Tecnição de Documentos
17 - Reprografia
18 - Entrada Serviços

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Cerveira

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Planta de Trabalho: Planta do Piso 0	Des. nº: 2_7.01
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	

AQUEDUTO

MURALHA

Alvenarias

Exterior:

Av1 - Parede Preexistente em Alvenaria de Granito
Av2 - Parede em Betão
Interior:
Av3 - Parede em tijolo
Av4 - Parede em Placas de Gesso Cartonado Tipo Knauf com estrutura de Aço Galvanizado
Av5 - Parede Preexistente em Tabique de madeira
Av6 - Estrutura em Madeira de Pinho Tratado

Pavimentos

Ps1 - Pavimento em Soalho de madeira de Pinho Nacional envernizado
Ps2 - Pavimento em Lajeado de Granito (existente) bujardado
Ps3 - Pavimento em mármore branco polido 60x60
Ps4 - Pavimento em Microcimento na cor Liquen
Ps5 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 100x60
Ps6 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 80x60
Ps7 - Pavimento em godo rolado branco e camada de tela geotextil Anti - ervas Weed Stop 2 x 25 m

Rodapé

Rd1 - Rodapé em embutido em aço inox
Rd2 - Rodapé em microcimento dobrando 50mm na parede
Rd3 - Rodapé em Madeira de MDF para Pintar na Cor Branco 9010
Rd4 - Rodapé em madeira (existente) para envernizar

Paredes

Pr1 - Parede de gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010
Pr2 - Parede em alvenaria de pedra com reboco e acabamento estanhado para pintar na Cor Branco 9010
Pr3 - Parede em gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, hidrófugo para Revestir a Mármore Branco Polido
Pr4 - Parede de tijolo rebocado, com acabamento a microcimento, na cor Blanco Roto
Pr5 - Parede em tabique de madeira (existente) com reboco de cal para pintar na cor Branco 9010
Pr6 - Parede em estrutura de madeira com acabamento em vinílico Preto até à altura de 2.90m

Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na Cor Branco 9010
Te2 - Teto em gesso cartonado hidrofugo sistema Knauf para pintar na Cor Branco 9010
Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para Pintar na Cor Branco 9010
Te4 - Teto em Estrutura de madeira e Camarinha de Zinco


Escadas

Es1 - Escadas em granito bujardado (existente)
Es2 - Escada em madeira de pinho (existente)
Es3 - Escada em granito de Mondim amaciado

Cobertura

Co1 - Cobertura em telha de Barro vermelho tipo Marselha, marca Margon serie Domus.
Co2- Cobertura em Camarinha de Zinco na cor natural

- Alvenaria de Pedra Preexistente
- Betão
- Alvenaria de Tijolo
- Tabique de madeira
- Gesso cartonado com Isolamento
- Estrutura de Madeira de Pinho Tratado



23 - Zona Técnica
24 - Limpeza
25 - Arrumos
26 - Apoio a Zona Técnica
27 - Vestiário Feminino
28 - Vestiário Masculino
29 - Area de Funcionários
30 - Hall dos Funcionários
31 -Arrumos
32 - Instalação Sanitária Feminina
33 - Instalação Sanitária Dificientes
34 - Instalação Sanitária Masculino
35 - Sala de Atividades Educacionais
36 - Vestíbulo
37 - Pátio
38 - Pátio
39 - Vestíbulo
40 - Tratamento Técnico de documentos
41 - Depósito número 3
42 - Escadas

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Desenho:	Planta de Trabalho: Planta do Piso -1
Mestrado:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala:	1:100
		Data:	Setembro 2015

Dwg. nº.
2_7.02



Alvenarias

Exterior:

Av1 - Parede Preexistente em Alvenaria de Granito

Av2 - Parede em Betão

Interior:

Av3 - Parede em tijolo

Av4 - Parede em Placas de Gesso Cartonado Tipo Knauf com estrutura de Aço Galvanizado

Av5 - Parede Preexistente em Tabique de madeira

Av6 - Estrutura em Madeira de Pinho Tratado

Pavimentos

Pa1 - Pavimento em Soalho de madeira de Pinho Nacional envernizado

Pa2 - Pavimento em Lajeado de Granito (existente) bujardado

Pa3 - Pavimento em mármore branco polido 60x60

Pa4 - Pavimento em Microcimento na cor Liquen

Pa5 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 100x60

Pa6 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 80x60

Pa7 - Pavimento em godo rolado branco e camada de tela geotextil Anti - ervas Weed Stop 2 x 25 m

Rodapé

Rd1 - Rodapé em embutido em aço inox

Rd2 - Rodapé em microcimento dobrando 50mm na parede

Rd3 - Rodapé em Madeira de MDF para Pintar na Cor Branco 9010

Rd4 - Rodapé em madeira (existente) para envernizar

Paredes

Pr1 - Parede de gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010

Pr2 - Parede em alvenaria de pedra com reboco e acabamento estanhado para pintar na Cor Branco 9010

Pr3 - Parede em gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, hidrófugo para Revestir a Mármore Branco Polido

Pr4 - Parede de tijolo rebocado, com acabamento a microcimento, na cor Blanco Roto

Pr5 - Parede em tabique de madeira (existente) com reboco de cal para pintar na cor Branco 9010

Pr6 - Parede em estrutura de madeira com acabamento em vinílico Preto até à altura de 2.90m

Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na Cor Branco 9010

Te2 - Teto em gesso cartonado hidrofugo sistema Knauf para pintar na Cor Branco 9010

Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para Pintar na Cor Branco 9010

Te4 - Teto em Estrutura de madeira e Camarinha de Zinco

Escadas

Es1 - Escadas em granito bujardado (existente)

Es2 - Escada em madeira de pinho (existente)

Es3 - Escada em granito de Mondim amaciado

Cobertura

Co1 - Cobertura em telha de Barro vermelho tipo Marselha, marca Margon serie Domus.

Co2- Cobertura em Camarinha de Zinco na cor natural

Alvenaria de Pedra Preexistente


Betão

Alvenaria de Tijolo

Tabique de madeira

Gesso cartonado com Isolamento

Estrutura de Madeira de Pinho Tratado



43 - Depósito número 2
44 - Ante-Camara
45 - Arrumo
46 - Depósito número 1
47 - Escada
48 - Área da Ruina
49 - Acesso ao Elevador

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Planta de Trabalho Planta do Piso -2	Des. nº:
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	2_7.03
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	

Alvenarias

Exterior:
Av1 - Parede Preexistente em Alvenaria de Granito
Av2 - Parede em Betão
Interior:
Av3 - Parede em tijolo
Av4 - Parede em Placas de Gesso Cartonado Tipo Knauf com estrutura de Aço Galvanizado
Av5 - Parede Preexistente em Tabique de madeira
Av6 - Estrutura em Madeira de Pinho Tratado

Pavimentos

Pa1 - Pavimento em Soalho de madeira de Pinho Nacional envernizado
Pa2 - Pavimento em Lajeado de Granito (existente) bujardado
Pa3 - Pavimento em mármore branco polido 60x60
Pa4 - Pavimento em Microcimento na cor Liquen
Pa5 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 100x60
Pa6 - Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 80x60
Pa7 - Pavimento em godo rolado branco e camada de tela geotextil Anti - ervas Weed Stop 2 x 25 m

Rodapé

Rd1 - Rodapé em embutido em aço inox
Rd2 - Rodapé em microcimento dobrando 50mm na parede
Rd3 - Rodapé em Madeira de MDF para Pintar na Cor Branco 9010
Rd4 - Rodapé em madeira (existente) para envernizar

Paredes

Pr1 - Parede de gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010
Pr2 - Parede em alvenaria de pedra com reboco e acabamento estanhado para pintar na Cor Branco 9010
Pr3 - Parede em gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, hidrófugo para Revestir a Mármore Branco Polido
Pr4 - Parede de tijolo rebocado, com acabamento a microcimento, na cor Blanco Roto
Pr5 - Parede em tabique de madeira (existente) com reboco de cal para pintar na cor Branco 9010
Pr6 - Parede em estrutura de madeira com acabamento em vinílico Preto até à altura de 2.90m

Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na Cor Branco 9010
Te2 - Teto em gesso cartonado hidrofugo sistema Knauf para pintar na Cor Branco 9010
Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para Pintar na Cor Branco 9010
Te4 - Teto em Estrutura de madeira e Camarinha de Zinco


Escadas

Es1 - Escadas em granito bujardado (existente)
Es2 - Escada em madeira de pinho (existente)
Es3 - Escada em granito de Mondim amaciado

Cobertura

Co1 - Cobertura em telha de Barro vermelho tipo Marselha, marca Margon serie Domus.
Co2- Cobertura em Camarinha de Zinco na cor natural


Alvenaria de Pedra Preexistente
Betão
Alvenaria de Tijolo
Tabique de madeira
Gesso cartonado com Isolamento
Estrutura de Madeira de Pinho Tratado



19 - Sala de Leitura
20 - Circulação
21 - Escada
22 - Sala de Investigação

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
	Desenho:	Planta de Trabalho	Des. nº:
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	Planta do Piso 1	
Morador: Pedro Vila Pouca, 575-09		1:100	2_7.04
	Data:	Setembro 2015	



Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010

- Teto à cota 3.70
- Teto à cota 3.00
- Teto à cota 3.50
- Teto à cota 3.25

Te2 - Teto em gesso cartonado hidrófugo sistema Knauf para pintar na cor Branco 9010

- Teto à cota 2.50

Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para pintar na cor Branco 9010

- Teto à cota 2.50

Te4 - Teto em Estrutura de Madeira e Camarinha de zinco

- Teto à cota 7.20

Iluminação

- Pontos de iluminação Ø 100
- Pontos de iluminação Ø 200
- Armaduras (eletricidade) 600x200
- Armaduras (eletricidade) 1200x200
- Pontos de iluminação Ø 400

Segurança

- Detetor de Incêndios

Ventilação

- Entrada de Ar
- Saída de Ar

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Unidade Curricular	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Orientador	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Desenho	Planta de Tetos: Planta do Piso 0
Morador	Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala	1:100
		Data	Setembro 2015
		Dwg. nº.	2_8.01

Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010

Teto à cota 3.70

Teto à cota 3.00

Teto à cota 3.50

Teto à cota 3.25

Te2 - Teto em gesso cartonado hidrófugo sistema Knauf para pintar na cor Branco 9010

Teto à cota 2.50

Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para pintar na cor Branco 9010

Teto à cota 2.50

Te4 - Teto em Estrutura de Madeira e Camarinha de zinco

Teto à cota 7.20

Iluminação

Pontos de iluminação Ø 100

Pontos de iluminação Ø 200

Armaduras (eletricidade) 600x200

Armaduras (eletricidade) 1200x200

Pontos de iluminação Ø 400

Segurança

Detetor de Incêndios

Ventilação

Entrada de Ar

Saída de Ar

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09

Via Nova de Cervo

Desenho: Planta de Tetos: Planta do Piso -1

Escala: 1:100

Data: Setembro 2015

Des. nº: 2_8.02



Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010

- Teto à cota 3.70
- Teto à cota 3.00
- Teto à cota 3.50
- Teto à cota 3.25

Te2 - Teto em gesso cartonado hidrófugo sistema Knauf para pintar na cor Branco 9010

- Teto à cota 2.50

Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para pintar na cor Branco 9010

- Teto à cota 2.50

Te4 - Teto em Estrutura de Madeira e Camarinha de zinco

- Teto à cota 7.20

Iluminação

- Pontos de iluminação Ø 100
- Pontos de iluminação Ø 200
- Armaduras (eletricidade) 600x200
- Armaduras (eletricidade) 1200x200
- Pontos de iluminação Ø 400

Segurança

- Detetor de Incêndios

Ventilação

- Entrada de Ar
- Saida de Ar

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Cerveira

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Planta de Tetos: Planta do Piso -2


Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:100

Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015

Des. nº: 2_8.03



Tetos

Te1 - Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na cor Branco 9010

- Teto á cota 3.70
- Teto á cota 3.00
- Teto á cota 2.70
- Teto á cota 3.50

Te2 - Teto em gesso cartonado hidrófugo sistema Knauf para pintar na cor Branco 9010

- Teto á cota 2.50

Te3 - Teto em Estuque de Gesso Projetado para pintar na cor Branco 9010

- Teto á cota 2.50

Te4 - Teto em Estrutura de Madeira e Camarinha de zinco

- Teto á cota 7.20

Iluminação

- Pontos de iluminação Ø 100
- Pontos de iluminação Ø 200
- Armaduras (eletricidade) 600x200
- Armaduras (eletricidade) 1200x200
- Pontos de iluminação Ø 400

Segurança


- Detetor de Incêndios

Ventilação


- Entrada de Ar
- Saida de Ar

N


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA		Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Via Nova de Gervelra	Planta de Tetos: Planta do Piso 1	Des. nº: 2_8.04
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Desenho		
Morador: Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala: 1:100		
	Data: Setembro 2015		




Corte de Fachada C1




Corte de Fachada C2




Corte de Fachada C4






Corte de Fachada C3









Corte de Fachada C5


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Gaia/Hna	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Cortes Construtivos de Fachada: Cortes C1 a C5	Des. nº:
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:20	2_9.01
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	




Pormenor Prm 1




Pormenor Prm 2




Pormenor Prm 3




Localização dos Pormenores S/Escala




Pormenor Prm 4



Pormenor Prm 5



Pormenor Prm 6




Pormenor Prm 7


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto:	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Via Norte de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Orientador:	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Desenho:	Pormenores Construtivos: Pormenores Prm 1 a Prm7
Morada:	Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala:	1:10
		Data:	Setembro 2015


Des. nº 2_9.02




Pormenor Prm 8




Localização dos Pormenores S/Escala




Pormenor Prm 9



Pormenor Prm 10




Pormenor Prm 11




Pormenor Prm 12


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Pormenores Construtivos: Pormenores Prm 8 a Prm 12	Des. nº: 2_9.03
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:10	
Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	




Pormenor Prm 13



Pormenor Prm 16



Pormenor Prm 14




Pormenor Clarabóia


Pormenor Prm 15









Localização dos Pormenores S/Escala

Pormenor de vão de janela - Substituição de vidro e vedantes


















ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Gaia/Hoje	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Pormenores Construtivos: Pormenores Prm 13 a Prm 17	Dwg. nº: 2_9.04
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:10	
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	

DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO	Ve1	Ve2	Ve3	Ve4	Ve5	Ve6
						
UNIDADES	06	01	01	01	05	06
MATERIAL	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira	Caixilho em Aço Inox
NUMERO DE FOLHAS	2	2	2	2	2	1
ACABAMENTOS	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco	Aço Escobado
VIDROS	Vidro 4mm Caixa de Ar 8mm Vidro 4mm	---------- ---------- ----------	---------- ---------- ----------	---------- ---------- ----------	Vidro 4mm Caixa de Ar 8mm Vidro 4mm	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm
FERRAGENS	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF
PEITORIL / SOLEIRA	Em Madeira Pintada	Em Madeira Pintada	Em Madeira Pintada	Em Madeira Pintada	Interior em madeira exterior em Chapa De Zinco	Interior em madeira exterior em Chapa De Zinco
SISTEMA DE ABERTURA	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir	1 Folha de Abrir/Oscilobatente
OBSERVAÇÕES	Portada Interior em Madeira pintada na cor branco com 3 folhas de Abrir	Painel Superior (Tipo Bandeira) Fixo em Ferro Pintado na cor Branco	Painel Superior (Tipo Bandeira) Fixo em Ferro Pintado na cor Branco	Painel Superior (Tipo Bandeira) Fixo em Ferro Pintado na cor Branco	Portada Interior em Madeira pintada na cor branco com 2 folhas de Abrir	Estore em Rolo Tipo Blackout

Nota: Todas as dimensões devem ser verificadas em obra.

DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO	Ve7	Ve8	Ve9	Ve10	Ve11	Ve12
						
UNIDADES	01	01	10	03	01	05
MATERIAL	Caixilho em Ferro e madeira	Caixilho em Aço Inox	Caixilho em Aço Inox	Caixilho em Aço Inox	Caixilho em Aço Inox	Caixilho em Aço Inox
NUMERO DE FOLHAS	2	2	1	2	1	1
ACABAMENTOS	Madeira	Aço Escobado	Aço Escobado	Aço Escobado	Aço Escobado	Aço Escobado
VIDROS	---------- ---------- ----------	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm
FERRAGENS	Dobradiça em Ferro Puxador em Ferro	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF
PEITORIL / SOLEIRA	Em Madeira Natural	Em Granito	Em Granito	Em Granito	Exterior em Chapa de Zinco e interior em madeira	Interior em madeira exterior em Chapa De Zinco
SISTEMA DE ABERTURA	2 Folhas de Abrir	1 Folha de Abrir	1 Folha de Abrir/Oscilobatente	1 Folha de Abrir	1 Folha Oscilobatente	1 Folha de Abrir/Oscilobatente
OBSERVAÇÕES	----------	----------	Protecção Exterior em Gisde Ferro	----------	Estore em Rolo Tipo Blackout	Estore em Rolo Tipo Blackout

Nota: Todas as dimensões devem ser verificadas em obra.

DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO	Ve12a	Ve13	Ve14	Ve15	Ve16	Ve17	Ve18
							
UNIDADES	02	01	6	1	3	6	3
MATERIAL	Caixilho em Aço Inox	Caixilho em Aço Inox	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira	Caixilho em Madeira
NUMERO DE FOLHAS	1	2	2	2	2	2	2
ACABAMENTOS	Aço Escobado	Aço Escobado	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco	Pintado na Cor Branco
VIDROS	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm	Vidro Laminado 3+3mm Caixa de Ar 15mm Vidro Laminado 3+3mm	Vidro 4mm Caixa de Ar 8mm Vidro 4mm	Vidro 4mm Caixa de Ar 8mm Vidro 4mm	Vidro 4mm Caixa de Ar 8mm Vidro 4mm	Vidro 4mm Caixa de Ar 8mm Vidro 4mm	Vidro 4mm Caixa de Ar 8mm Vidro 4mm
FERRAGENS	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF	Dobradiça em Aço Inox da JNF Puxador em Aço Inox da JNF
PEITORIL / SOLEIRA	Interior em madeira exterior em Chapa De Zinco	Em Granito	Em Madeira Pintada	Em Madeira Pintada	Em Madeira Pintada	Em Madeira Pintada	Em Madeira Pintada
SISTEMA DE ABERTURA	1 Folha de Abrir/Oscilobatente	1 Folha de Abrir	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir	2 Folhas de Abrir
OBSERVAÇÕES	Estore em Rolo Tipo Blackout	----------	Portada Interior em Madeira pintada na cor branco com 2 folhas de Abrir	Portada Interior em Madeira pintada na cor branco com 2 folhas de Abrir	Portada Interior em Madeira pintada na cor branco com 2 folhas de Abrir	Portada Interior em Madeira pintada na cor branco com 2 folhas de Abrir	Portada Interior em Madeira pintada na cor branco com 2 folhas de Abrir

Nota: Todas as dimensões devem ser verificadas em obra.

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projecto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha

Desenho: Mapa de Vãos Exteriores: Ve1 a Ve18

Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor

Escala: 1:50

Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09

Data: Setembro 2015

Dwg. nº 2_10.01

DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO	Vi1	Vi2	Vi3 (CF30)	Vi.4	Vi.5	Vi.6
QUANTIDADE	12	7	7	3	3	1
DIMENSÕES DO VÃO (Tosco)cm	100 x 222	102 x 233	104 x 224	131 x 325	96 x 234	120 x 234
DIMENSÕES DA FOLHA	94 x 220	100 x 220	90 x 220	120 x 250	90 x 220	118 x 232
MATERIAL / ACABAMENTO	Porta pré-fabricada em MDF lacada a Branco	Porta pré-fabricada em MDF lacada a Branco	Porta Corta fogo Porseg CF30, série De Coene	Porta em Madeira Maciça lacada a Branco	Porta pré-fabricada em MDF lacada a Branco	Porta em Vidro Laminado/Temperado 6+6mm
VIDRO						
DOBRADIÇAS	Sistema de Pivot	Sistema de Comediças da JNF	Sistema de abrir da Serie Coene	Sistema de abrir da JNF	Sistema de Comediças da JNF	Sistema de abrir da JNF
FECHADURAS	Fechadura da JNF	Fechadura da JNF	Sistema da Serie Coene	Fechadura da JNF	Fechadura da JNF	Fechadura da JNF
PUXADORES	Puxador em Inox da JNF	Puxador em Inox da JNF	Sistema da Serie Coene	Puxador em Inox da JNF	Puxador em Inox da JNF	Puxador em Inox da JNF
ABERTURA	Abrir	Correr	Abrir	Abrir duas folhas	Correr	Abrir
OBSERVAÇÕES						
Nota: Todas as dimensões devem ser verificadas em obra.						

DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO	Vi.7 (CF30)	Vi.8 e Vi.9	Vi.10	Vi.11 (CF30)	Vi.12 (CF30)	Vi.13	Vi.14
QUANTIDADE	7	2 + 1	3	3	1	8	1
DIMENSÕES DO VÃO (Tosco)cm	121 x 224	368 x 341	150 x 222	150 x 224	140 x 224	73 x 220	291 x 223
DIMENSÕES DA FOLHA	115 x 220	345 x 237	145 x 220	142 x 220	132 x 220	Porta em Fenólico Branco	287 x 220
MATERIAL / ACABAMENTO	Porta Corta fogo Porseg CF30, série De Coene	Porta em Madeira Maciça lacada a Branco	Porta pré-fabricada em MDF lacada a Branco	Porta Corta fogo Porseg CF30, série De Coene	Porta Corta fogo Porseg CF30, série De Coene		Porta pré-fabricada em MDF lacada a Branco
VIDRO							
DOBRADIÇAS	Sistema de abrir da Serie Coene	Sistema de abrir da JNF	Sistema de Pivot	Sistema de abrir da Serie Coene	Sistema de abrir da Serie Coene	Sistema de abrir da JNF	Sistema de Comediças da JNF
FECHADURAS	Sistema da Serie Coene	Fechadura da JNF	Fechadura da JNF	Sistema da Serie Coene	Sistema da Serie Coene	Fechadura da JNF	Fechadura da JNF
PUXADORES	Sistema da Serie Coene	Puxador em Inox da JNF	Puxador em Inox da JNF	Sistema da Serie Coene	Sistema da Serie Coene	Puxador em Inox da JNF	Puxador em Inox da JNF
ABERTURA	Abrir duas folhas	Abrir duas folhas	Abrir Duas folhas	Abrir duas folhas	Abrir Duas Folhas	Abrir uma folha	Correr duas folhas
OBSERVAÇÕES							
Nota: Todas as dimensões devem ser verificadas em obra.							

DESIGNAÇÃO / LOCALIZAÇÃO	Vi. 15	Vi 16 (CF30)	Vi 17	Vi 18	Vi 19
QUANTIDADE	1	1	2	4	4
DIMENSÕES DO VÃO (Tosco)cm	368 x 220	165 x 224	164 x 222	65 x 220	131 x 220
DIMENSÕES DA FOLHA	200 x 220	157 x 220	160 x 200	58 x 212	123 x 212
MATERIAL / ACABAMENTO	Porta em Vidro Laminado/Temperado 6+6mm	Porta Corta fogo Porseg CF30, série De Coene	Porta pré-fabricada em MDF lacada a Branco	Vão em madeira Lacada em Branco	Vão em madeira Lacada em Branco
VIDRO					
DOBRADIÇAS	Sistema de abrir da JNF	Sistema de abrir da Serie Coene	Sistema de Pivot	Sistema Oscilobatente	Sistema Oscilobatente
FECHADURAS	Fechadura da JNF	Sistema da Serie Coene	Fechadura da JNF	Fechadura da JNF	Fechadura da JNF
PUXADORES	Puxador em Inox da JNF	Sistema da Serie Coene	Puxador em Inox da JNF	Puxador em Inox da JNF	Puxador em Inox da JNF
ABERTURA	Abrir duas folhas + 2 fixos	Abrir duas folhas	Abrir Duas folhas	Oscilo 1 folha	Oscilo 1 folha
OBSERVAÇÕES					
Nota: Todas as dimensões devem ser verificadas em obra.					

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Mapa de Vãos Interiores: Vi1 a Vi19	Doc. nº: 2_10.02
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:50	
Mestrando: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	

ACABAMENTOS / LOCALIZAÇÃO			PISO -0 (Rés do Chão																			Piso 1 (1º Andar)				PISO -1 (CAVE)																					PISO -2 (SUB-CAVE)								
			1 - Hall	2 - Recção	3 - Apoio Administrativo	4 - Instalações Sanitárias Masculino	5 - Instalações Sanitárias Deficientes	6 - Instalações Sanitárias Feminino	7 - Bar	8 - Circulação	9 - Auditório/Sala de Exposições	10 - Circulação	11 - Sala de Reuniões	12 - Gabinete do Responsável	13 - Conservação e Restauro	14 - Encadernação	15 - Higienização	16 - Triagem/Recepção de Documentos	17 - Reprografia	18 - Entrada Funcionários	19 - Sala de Leitura	20 - Circulação	21 - Escada	22 - Sala de Investigação	23 - Zona Técnica	24 - Limpeza	25 - Arrumos	26 - Apoio a Zona Técnica	27 - Vestiário Feminino	28 - Vestiário Masculino	29 - Area de Funcionários	30 - Hall Funcionários	31 - Arrumos	32 - Instalações Sanitárias Femininas	33 - Instalações Sanitárias Deficientes	34 - Instalações Sanitárias Masculinas	35 - Sala de Atividades Educacionais	36 - Vestíbulo	37 - Pátio	38 - Pátio	39 - Vestíbulo	40 - Trat.amento Técnico de Documentos	41 - Depósito nº 3	42 - Escadas	43 - Depósito nº 2	44 - Aldo Camara	45 - Arrumos	46 - Depósito nº 1	47 - Escada	48 - Area da Ruina	49 - Acesso ao Elevador
TORNEIRAS																																																					
	To1	Torneiras Temporizadas da "Bruma"				●	●	●	●																			●	●	●			●	●	●																			
LOUÇAS																																																					
	La1	Serie Glam Suspensa da "Sanitana"				●	●	●																					●	●	●			●	●	●																			
PRATELEIRAS																																																					
	Pt1	Estantes Metálicas com acabamento Lacado Cinza Claro																																																●					
	Pt2	Estantes especiais tipo Mapoteca em Aço com acabamento lacado Cinza																																																	●				
ESCADAS																																																					
	Es1	Escadas em granito bujardado (existente)	●																																																			
	Es2	Escada em madeira de pinho (existente)																						●																															
	Es3	Escada em granito de Mondim amaciado																																																				
RODAPÉ																																																					
	Rd1	Rodapé em embutido em aço inox										●									●																																		
	Rd2	Rodapé em microcimento dobrando 50mm na parede				●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
	Rd3	Rodapé em Madeira de MDF para Pintar na Cor Branco 9010		●	●					●	●											●	●		●																													
	Rd4	Rodapé em madeira (existente) para envernizar																						●																														
TETOS																																																					
	Te1	Teto em gesso Cartonado sistema Knauf, para pintar na Cor Branco 9010	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●																														
	Te2	Teto em gesso cartonado hidrofugo sistema Knauf para pintar na Cor Branco 9010				●	●	●	●																																													
	Te3	Teto em Estuque de Gesso Projetado para Pintar na Cor Branco 9010																								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
	Te4	Teto em Estrutura de madeira e Camarinha de Zinco																																																			●	
PAREDES																																																					
	Pr1	Parede de gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, para Pintar na cor branco 9010		●	●					●	●	●										●	●		●																													
	Pr2	Parede em alvenaria de pedra com reboco e acabamento estanhado, para Pintar na cor branco 9010	●																																																		
	Pr3	Parede em gesso cartonado com duas placas sistema Knauf, hidrófugo para Revestir a Mármore Branco Polido				●	●	●																																												
	Pr4	Parede de tijolo rebocado, com acabamento a microcimento, na cor Blanco Roto											●	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
	Pr5	Parede em tabique de madeira (existente) com reboco de cal para pintar na cor Branco 9010																						●																														
	Pr6	Parede em estrutura de madeira com acabamento em vinílico Preto até á altura de 2,90m																																																		●	
PAVIMENTOS																																																				
	Pa1	Pavimento em Soalho de madeira de Pinho Nacional envernizado		●	●						●											●	●		●																													
	Pa2	Pavimento em Lajeado de Granito (existente) bujardado	●																																																			
	Pa3	Pavimento em mármore branco polido 60x60								●		●								●																																		
	Pa4	Pavimento em Microcimento na cor Liquen											●	●	●	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●
	Pa5	Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 100x60																																																				
	Pa6	Pavimento em Placas de granito tipo Mondim a pico fino 80x60																																																			
	Pa7	Pa7 - Pavimento em godo rolado branco																																																		●	

Nota:

- As Paredes exteriores da preexistencia serão rebocadas e pintadas de Branco
- As paredes das novas construções ser**ão revestidas com ripado de madeira de pinho nacional**
- A cobertura da preexistencia será aplicada telha de barro vermelho tipo Marselha
- A cobertura das novas construções serão executadas em camarinha de zinco agrafada na cor natural
- As caixilharias existentes serão para recuperar, e as novas serão em aço inox com acabamento escobado

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Projeto	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Via Nova de Gervelra	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo
Orientador	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Desenho	Mapa de Acabamentos
Mestrando	Pedro Vila Pouca, 575-09	Escala	S/Escala
		Data	Setembro 2015

Dwg. nº.

2_11.01



Legenda:

- Limite da intervenção
- PavimentoCubo de Granito 11x11
- Pavimento Microcubo em Granito 5x5
- Pavimento em Paralelo
- Zona com Relva/Prado
- Cobertura em Camarinha de Zinco
- Cobertura em Telha de Barro Vermelho Tipo Marselha
- Árvore de Folha Caduca de pequeno e médio porte

1. Pavimento em Lajetas de Granito Bujardado
2. Passadeira em Cubo de Granito
3. Pavimento em Cubo - Parque de Estacionamento
4. Largo Sidónio Pais - Pavimento em Microcubo de Calcário 5x5
5. Passeios em Lajeado de Granito
6. Passeios em Betonilha de Cimento Esquartelada
7. Linha do Caminho de Ferro - Porto-Vigo

N


ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA

Vila Nova de Gaia/ca


Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho	Projeto de: Arranjos Exteriores
Orientador	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala	1:100
Mestrando	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data	Setembro 2015

Des. nº: 2_12.01



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA	Vila Nova de Cerveira	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto: Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho:	Projeto de Acessibilidades: Planta do Piso 0	Des. nº.: 2_13.01
Orientador: Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala:	1:100	
Mestrado: Pedro Vila Pouca, 575-09	Data:	Setembro 2015	



ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA


Vila Nova de Cerveira

Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo

Projeto	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho	Projeto de Acessibilidades; Planta do Piso -1
Orientador	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala	1:100
Mestrando	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data	Setembro 2015

Des. nº.

2_13.02



Rotação a 360º

Rotação a 180º

Percurso Acessível

N

ESCOLA SUPERIOR GALLAECIA		Via Nova de Gervena	Mestrado Integrado em Arquitetura e Urbanismo	
Projeto	Reabilitação da Escola Central Padre Pinheiro - Caminha	Desenho	Projeto de Acessibilidades: Planta do Piso 1	Des. nº. 2_13.03
Orientador	Prof.ª Doutora Mónica Alcindor	Escala	1:100	
Morador	Pedro Vila Pouca, 575-09	Data	Setembro 2015	