


IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL – 2016/17

População geral (15-74 anos)

População jovem adulta (15-34 anos)

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA



PREVALÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M)



BINGE – 9,7%



EMBRIAGUEZ – 5,4%




BINGE – 11,4%




EMBRIAGUEZ – 7,0%

* Binge – Consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) na mesma ocasião.
 Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar.

CONSUMO DIÁRIO/QUASE DIÁRIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS





PADRÕES DE CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA (12M)



População geral (15-74 anos)

População jovem adulta (15-34 anos)


INQUÉRITO NACIONAL SAÚDE (15 OU + ANOS) – 2019




PORTUGAL

MÉDIA EUROPA (19 países)


TIPOLOGIAS DAS EXPERIÊNCIAS DE CONSUMO



■ Abstinentes
■ Desistentes
■ Cons. Recentes (12M)



PREVALÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M)



BINGE – 11,3%

EMBRIAGUEZ – 9,7%

18.º no ranking (19 países)



BINGE



EMBRIAGUEZ

Mín.

Máx.

Mín.

Máx.

Itália – 8,8%

França – 66,5%

Itália – 7,9%


Lituânia – 61,1%

* Binge - Consumo pelo menos 60g (se for do sexo masculino) ou 40 g (se for do sexo feminino) de álcool puro numa mesma ocasião; Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar.

CONSUMO DIÁRIO/QUASE DIÁRIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (12M)





PROBLEMAS, USO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA (12M)



COMPORTAMENTOS ADITIVOS AOS 18 ANOS: INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL – 2021

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA (LV, P12M E P30D) E FREQUÊNCIA DE CONSUMO (12M E 30D)



FREQUÊNCIA: 20 OU + OCASIÕES


29,1%

P12M




10,3%

P30D




PREVALÊNCIAS E FREQUÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M)



* Binge – Consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião. Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM TEMPOS DE COVID-19 PORTUGAL (18 OU + ANOS) – 04/2020 E 05/2020

ALTERAÇÕES NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS DURANTE O PERÍODO COVID-19 (%)



ESTUDO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL, TABACO, DROGA E OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS (13 - 18 ANOS) – 2019

Alunos de 13 Anos

	QBA*	Embriaguez	Binge
PLV	32,0%	5,4%	
P12M	21,1%	3,3%	
P30D	9,2%	1,5%	4,2%




Alunos de 18 Anos

	QBA*	Embriaguez	Binge
PLV	89,7%	52,0%	
P12M	84,5%	42,9%	
P30D	66,4%	21,7%	39,3%

* QBA – Qualquer bebida alcoólica.


THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (16 ANOS) – 2019



ESPAD


INQUÉRITO NACIONAL SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM MEIO PRISIONAL – 2014

ANTES DA ATUAL RECLUSÃO



*QBA – Qualquer bebida alcoólica

ATUAL RECLUSÃO



Prevalências de Consumo Binge* e Embriaguez* 30D



* Binge – Consumo de 4 ou + copos (mulheres) ou 6 ou + copos (homens) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião. Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

Fontes: Comportamentos Aditivos em Tempos de COVID- 19 – SICAD: DMI-DEI; Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos 2019 – Lavado et al., 2020; The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019 – ESPAD GROUP, 2020; Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 2014 – Torres et al., 2015.

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2021

UTENTES EM TRATAMENTO AMBULATÓRIO

13 242

UTENTES EM TRATAMENTO NO ANO



UTENTES QUE INICIARAM TRATAMENTO EM 2021 (AMBULATÓRIO)

3 158

NOVOS UTENTES

1 320

UTENTES READMITIDOS



INTERNAMENTOS EM UNIDADES DE DESEABITAÇÃO/UNIDADES DE ALCOOLOGIA E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

670

UNIDADES DE DESEABITAÇÃO /

UNIDADES DE ALCOOLOGIA (UD/UA)




1 477

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (CT)



PREVALÊNCIAS DE INFECÇÃO POR VIH, HEPATITE B E HEPATITE C NOS UTENTES EM TRATAMENTO



INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL* (PORTUGAL) – 2021



39 874

INTERNAMENTOS HOSPITALARES
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO)

29 965

INDIVÍDUOS COM INTERNAMENTOS
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO)



4 703

INTERNAMENTOS HOSPITALARES
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)



19%

DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL



69%

DOENÇA ALCOÓLICA DO FÍGADO

*Consideradas as causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool ICD-10-CM/PCS: F10.10; F10.11; F10.12; F10.13; F10.14; F10.15; F10.18; F10.19; F10.20; F10.21; F10.22; F10.23; F10.24; F10.25; F10.26; F10.27; F10.28; F10.29; F10.92; F10.93; F10.94; F10.95; F10.96; F10.97; F10.98; F10.99; G31.2; G62.1; G72.1; I42.6; K29.2; K70.0; K70.1; K70.2; K70.3; K70.4; K70.9; K86.0; Q35.4; P04.3; Q86.0; R78.0; T510X1A; T510X2A; T510X3A; T510X4A; T511X1A; T511X2A; T511X3A; T511X4A; T5191XA; T5192XA; T5193XA; T5194XA.

REGISTOS GERAIS DA MORTALIDADE - 2020

ÓBITOS por doenças
atribuíveis ao **ÁLCOOL***Idade Média ao Óbito
67 anosN.º Óbitos < 65 anos
1 206**2 544****24,7** Taxa bruta de mortalidade (100 000 hab.)**22,1** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(100 000 hab.)**11,9** N.º médio de anos potenciais de vida perdidos

* Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, IP. Os dados aqui apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal.

ÓBITOS por transtornos mentais e
comportamentais devido ao uso de álcool (CID10: F10)**1,1** Taxa bruta de mortalidade (100 000 hab.)**1,0** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(100 000 hab.)**10,4** N.º médio de anos potenciais de vida perdidos**114**Idade Média ao Óbito
66 anosN.º Óbitos < 65 anos
50ÓBITOS por **DOENÇA**
ALCOÓLICA FÍGADO (CID10: K70)Idade Média ao Óbito
62 anosN.º Óbitos < 65 anos
409**657****6,4** Taxa bruta de mortalidade (100 000 hab.)**5,8** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(100 000 hab.)**13,1** N.º médio de anos potenciais de vida perdidos

REGISTOS ESPECÍFICOS DA MORTALIDADE - 2021

CAUSA DE MORTE*

Acidente **326**Natural **346**Suicídio **122**Homicídio **27**Intoxicação por subst. Ilícitas **11**Intoxicação por outras substâncias^{a)} **20**Causa indeterminada **121****Intoxicação Alcoólica 41**ÓBITOS COM RESULTADOS TOXICOLÓGICOS POSITIVOS PARA O **ÁLCOOL****1 150****446 (39%)** < 0,5 g/l**118 (10%)** 0,5 - 0,79 g/l**123 (11%)** 0,8 - 1,19 g/l**463 (40%)** ≥ 1,20 g/lTAXA DE
ÁLCOOL NO
SANGUE
(TAS)

*Casos com informação sobre as causas de morte.

a) Inclui intoxicações por medicamentos, pesticidas e monóxido de carbono.

VÍTIMAS MORTAIS EM ACIDENTES DE VIAÇÃO COM TAS ≥ 0,5 G/L

148**23 (16%)** 0,5 - 0,79 g/l**22 (15%)** 0,8 - 1,19 g/l**103 (70%)** ≥ 1,20 g/l


Vítimas Mortais em Acidentes de Viação

DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS NO ÂMBITO DOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS/JOVENS (PORTUGAL) – 2021




CRIMINALIDADE NO ÂMBITO DO ÁLCOOL (PORTUGAL) – 2021

CRIMINALIDADE REGISTADA




PROBLEMAS RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL DE TERCEIROS – 2015





CONSUMOS: RESULTADOS DE ALGUNS ESTUDOS

INPG (15-74 anos): 2012 / 2016-17

População geral (15-74 anos)




População jovem adulta (15-34 anos)



Binge	Embriaguez	Risco elevado	Dependência
11%	5%	2,7%	0,3%
10%	5%	2,8%	0,8%

2012

2016-17



Binge	Embriaguez	Risco elevado	Dependência
18%	11%	2,1%	0,4%
11%	7%	2,4%	0,4%

JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL (18 ANOS) E POPULAÇÕES ESCOLARES (13-18 ANOS)

DDN (18 anos): 2015-19 / 2021




2015 16 17 18 19 2021

● P12M ● P30D ● Binge 12M ● Embriaguez 12M

Em 2020 não se procedeu à aplicação do estudo.

ECATD-CAD (alunos 13-18 anos): 2011 / 2015 / 2019



2011 15 2019

13 anos

ESPAD (alunos 16 anos): 2011 / 2015 / 2019




2011 15 2019

● Portugal P12M
● Média Europa P12M
● Portugal P30D
● Média Europa P30D



2011 15 2019

● Portugal Binge 30D
● Média Europa Binge 30D
● Portugal Embriaguez 12M
● Média Europa Embriaguez 12M



2011 15 2019

15 anos



2011 15 2019

18 anos

● P12M ● P30D ● Binge 30D ● Embriaguez 12M

As prevalências referem-se a qualquer bebida alcoólica.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM OS CONSUMOS

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL)

AMBULATÓRIO



2015 16 17 18 19 20 2021


Utentes em tratamento no ano



2015 16 17 18 19 20 2021

Novos utentes Readmitidos

INTERNAMENTOS



2015 16 17 18 19 20 2021

Em CT Em UD

INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL)

INTERNAMENTOS



2015 16 17 18 19 20 2021

Diag. principal ou secundário
Diagnóstico principal



INDIVÍDUOS



2015 16 17 18 19 20 2021

Indivíduos Internados



MORTALIDADE

REGISTOS GERAIS



2014 15 16 17 18 19 2020

Óbitos por doenças atribuíveis cons. de álcool




REGISTOS ESPECÍFICOS



2015 16 17 18 19 20 2021

Mortes por intoxicação alcoólica




2015 16 17 18 19 20 2021

Vítimas mortais em acidentes de viação



COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELAS CPCJ E DIAGNÓSTICOS NO ÂMBITO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

COMUNICAÇÕES




2015 16 17 18 19 20 2021

Criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento: consumo de bebidas alcoólicas
Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança/jovem: cons. de bebidas alcoólicas




DIAGNÓSTICOS



2015 16 17 18 19 20 2021

CRIMINALIDADE REGISTRADA: CONDUÇÃO COM TAS ≥ 1,2 G/L

CRIMES



2015 16 17 18 19 20 2021

Crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l



POLÍTICAS DE CONTROLO: FISCALIZAÇÃO (PORTUGAL) – 2021


FISCALIZAÇÃO RELATIVA À DISPONIBILIZAÇÃO, VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS



CONSUMO DE ÁLCOOL* (REGISTADO E NÃO REGISTADO) PER CAPITA (15 OU + ANOS) – 2019


Portugal 2019

Região Europa (OMS) 2019



* Total de consumo de álcool per capita = Consumo de álcool registado per capita no ano (médias relativas aos períodos 2017-2019) + consumo de álcool não registado per capita no ano (estimativas relativas a 2017-2019) – consumo turístico.


CONSUMO DE ÁLCOOL REGISTADO PER CAPITA POR TIPO DE BEBIDA ALCOÓLICA (LITROS DE ÁLCOOL PURO)



% relativas a litros de álcool puro

Fontes: Fiscalização relativa à Disponibilização/Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas, e Notificações de Intoxicações em Menores – Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna; Contraordenações relativas à Disponibilização/Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas a Menores – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; Consumo de álcool registado e não registado per capita – World Health Organization / Global Information on Alcohol and Health.

DISPONIBILIDADE DIÁRIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PER CAPITA – BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA – 2020



INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2021



VOLUME DE VENDAS NO MERCADO NACIONAL DE VINHOS TRANQUILOS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2021



TAXAS (PORTUGAL) E RECEITAS FISCAIS (PORTUGAL CONTINENTAL) RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE ÁLCOOL E BEBIDAS ALCOÓLICAS – 2021




* Cerveja – por hl, em que volume de álcool adquirido e plato são variáveis (apresentados o valor mínimo e máximo); Bebidas espirituosas – por hl de álcool contido na base de 100% à temperatura de 20°C; Produtos intermédios e Outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes – por hl de produto acabado.


Fontes: Disponibilidades Diárias Per Capita de Bebidas Alcoólicas - Balança Alimentar Portuguesa – Instituto Nacional de Estatística, IP; Introdução no Consumo de Bebidas Alcoólicas e Receitas Fiscais relativas ao Imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas (IABA) – Autoridade Tributária e Aduaneira; Taxas relativas ao IABA – Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro.

FISCALIZAÇÃO RELATIVA À DISPONIBILIZAÇÃO, VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

ESTABELECIMENTOS




CONTRAORDENAÇÕES



CONSUMO DE ÁLCOOL PER CAPITA (REGISTADO E NÃO REGISTADO) – ESTIMATIVAS OMS

TOTAL



REGISTADO




DISPONIBILIDADE DIÁRIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PER CAPITA – BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA

TOTAL





TIPO DE BEBIDA




INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (Portugal Continental)

Milhões de litros



VOLUME DE VENDAS NO MERCADO NACIONAL DE VINHOS TRANQUILOS (Portugal Continental)

Milhões de litros



RECEITAS FISCAIS RELATIVAS AO IABA (Portugal Continental)

Milhões de euros

