

Avaliação e Valoração de Riscos

SECÇÃO: Estação elevatória 3

Local: Sala de apoio à desodorização

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			43%		Médio

Local: Sala de apoio à desodorização

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5	5		
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25	25		
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5	5		
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15	15		
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20		
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				55	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			38%		Médio

Local: Sala de apoio à desodorização

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5		5	
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5	
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			8%		Baixo

Local: Sala de apoio à desodorização

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				20	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			11%		Baixo

SECÇÃO: Estação elevatória 3

Local: Sala de contentores

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			43%		Médio

Local: Sala de contentores

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25			25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20		
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				55	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			46%		Médio

Local: Sala de contentores

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25	25		
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				110	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			92%		Elevado

Local: Sala de contentores

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20	
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20		
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				60	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			33%		Médio

SECÇÃO: Estação elevatória 3

Local: Sala de quadros eléctricos

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15	
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5		
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				45	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			30%		Baixo

Local: Sala de quadros eléctricos

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5			5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5			5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20		
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				45	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			33%		Médio

Local: Sala de quadros eléctricos

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5			5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10			10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5	5		
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			62%		Médio

Local: Sala de quadros eléctricos

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%		Baixo

SECÇÃO: Estação elevatória 3

Local: Sala de Bombagem

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			43%		Médio

Local: Sala de Bombagem

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25			25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20		
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				55	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			46%		Médio

Local: Sala de Bombagem

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				85	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			71%		Elevado

Local: Sala de Bombagem

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25	25		
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20	
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5		5	
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				120	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			67%		Elevado

SECÇÃO: Elevação Inicial

Local: Sala de parafusos do 2º estágio

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25	
1.2	Os trabalhadores usam EP's de protecção para o ruído?	5		5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15	
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis			80	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			53%	Médio

Local: Sala de parafusos do 2º estágio

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25	25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20	20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis			140	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			100%	Elevado

Local: Sala de parafusos do 2º estágio

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfestação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5	
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis			50	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			59%	Médio

Local: Sala de parafusos do 2º estágio

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis			60	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			33%	Médio

SECÇÃO: Gradagem

Local: Sala de gradagem

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15	15		
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				50	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			33%		Médio

Local: Sala de gradagem

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20	20		
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15	15		
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				105	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			72%		Elavado

Local: Sala de gradagem

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25	25		
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insetos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15	15		
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				95	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			79%		Elavado

Local: Sala de gradagem

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				20	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			11%		Baixo

SECÇÃO: Desarenamento/Desengorduramento

Local: Tanques de desarenamento/desengorduramento

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25	
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5			5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15		
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15			15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15			15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5			5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				15	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			16%		Baixo

Local: Tanques de desarenamento/desengorduramento

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25			25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20	20		
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			79%		Elevado

Local: Tanques de desarenamento/desengorduramento

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25	25		
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				110	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			92%		Elevado

Local: Tanques de desarenamento/desengorduramento

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				20	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			11%		Baixo

SECÇÃO: Desarenamento/Desengorduramento

Local: Sala de compressores do desarenamento/desengorduramento

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5		5
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis			5	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			4%	Baixo

Local: Sala de compressores do desarenamento/desengorduramento

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5	5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis			25	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			25%	Baixo

Local: Sala de compressores do desarenamento/desengorduramento

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5		5
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis			0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%	Baixo

Local: Sala de compressores do desarenamento/desengorduramento

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis			0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%	Baixo

SECÇÃO: Tratamento Primário

Local: Decantadores primários

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15		
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15			15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15			15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5			5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25	25		
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				85	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			74%		Elevado

Local: Decantadores primários

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25	25		
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20	20		
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				120	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			83%		Elevado

Local: Decantadores primários

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfestação do local no que respeita a agentes biológicos?	10			10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				75	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			68%		Elevado

Local: Decantadores primários

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20	20		
4.6	As tarefas são monótonas?	10	10		
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20	20		
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				70	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			39%		Médio

SECÇÃO: Tratamento primário

Local: Sala das bombas de lamas primárias

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5		5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25	25		
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				95	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			63%		Médio

Local: Sala das bombas de lamas primárias

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25			25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				75	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			63%		Médio

SECÇÃO: Tratamento primário

Local: Sala das bombas de lamas primárias

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15	15		
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				70	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			58%		Médio

Local: Sala das bombas de lamas primárias

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20	20		
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				40	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			22%		Baixo

SECÇÃO: Tratamento de Afinação

Local: Zona de Desinfecção por Radiação Ultravioleta

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15	15	
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis			15	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			14%	Baixo

Local: Zona de Desinfecção por Radiação Ultravioleta

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15	15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20	
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis			65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			45%	Médio

Local: Zona de Desinfecção por Radiação Ultravioleta

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfecção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5	
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5	
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis			75	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			68%	Elevado

Local: Zona de Desinfecção por Radiação Ultravioleta

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis			60	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			33%	Médio

SECÇÃO: Tratamento de Lamas

Local: Espessamento das lamas primárias

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25	
1.2	Os trabalhadores usam EP's de protecção para o ruído?	5			5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15		
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15			15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15			15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5			5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis			15		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			16%		Baixo

Local: Espessamento das lamas primárias

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5	5		
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5			5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis			65		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			46%		Médio

Local: Espessamento das lamas primárias

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5	5		
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10			10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5			5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis			65		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			62%		Médio

Local: Espessamento das lamas primárias

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20			20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis			0		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%		Baixo

SECÇÃO: Tratamento de Lamas

Local: Sala de Flotação

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			43%		Médio

Local: Sala de Flotação

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25	25		
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20	20		
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				145	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			100%		Elevado

Local: Sala de Flotação

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25	25		
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15	15		
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				95	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			79%		Elevado

Local: Sala de Flotação

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25	25		
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20	
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20		
4.9	Existe aplicação de força manual?	20	20		
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				85	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			53%		Médio

SECÇÃO: Tratamento de Lamas

Local: Digestores Anaeróbios

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25	
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5			5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15		
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15			15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15			15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5			5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				15	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			16%		Baixo

Local: Digestores Anaeróbios

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5			5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25			25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5			5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15	15		
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				50	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			45%		Médio

Local: Digestores Anaeróbios

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5			5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				60	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			52%		Médio

Local: Digestores Anaeróbios

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20			20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				20	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			13%		Baixo

SECÇÃO: Tratamento de Lamas

Local: Sala de permutadores da digestão

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25	
1.2	Os trabalhadores usam EP's de protecção para o ruído?	5			5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5		5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis			25		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			19%	Baixo	

Local: Sala de permutadores da digestão

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis			75		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			52%	Médio	

Local: Sala de permutadores da digestão

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10	10		
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis			55		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			46%	Médio	

Local: Sala de permutadores da digestão

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20	20		
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis			40		
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			22%	Baixo	

SECÇÃO: Tratamento de Lamas

Local: Galeria da Digestão

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5		5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				70	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			47%		Médio

Local: Galeria da Digestão

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				75	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			52%		Médio

Local: Galeria da Digestão

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5	5		
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				80	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			67%		Elevado

Local: Galeria da Digestão

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				20	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			11%		Baixo

SECÇÃO: Tratamento de lamas

Local: Sala de preparação de polímeros

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25	
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5			5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15	
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5		
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5		5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				5	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			4%		Baixo

Local: Sala de preparação de polímeros

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5			5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20		
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				50	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			36%		Médio

Local: Sala de preparação de polímeros

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5			5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10			10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5			5
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5			5
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5			5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5			5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%		Baixo

Local: Sala de preparação de polímeros

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25	25		
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20			20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20		
4.9	Existe aplicação de força manual?	20	20		
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				85	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			53%		Médio

SECÇÃO: Tratamento de Lamas

Local: Parque de Lamas

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15		
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15			15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15			15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5			5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				60	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			52%		Médio

Local: Parque de Lamas

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5	5		
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25			25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20	20		
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5			5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				85	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			74%		Elevado

Local: Parque de Lamas

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5	5		
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10	10		
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				70	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			58%		Médio

Local: Parque de Lamas

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				20	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			11%		Baixo

SECÇÃO: Tratamento de Odores

Local: Sala de desodorização dos pré-tratamentos

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5		
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15	15		
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				45	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			30%		Baixo

Local: Sala de desodorização dos pré-tratamentos

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5	5		
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5	5		
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15	15		
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20		
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				55	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			38%		Médio

Local: Sala de desodorização dos pré-tratamentos

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5		5	
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5	
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%		Baixo

Local: Sala de desodorização dos pré-tratamentos

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20	
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%		Baixo

SECÇÃO: Tratamento de Odores

Local: Sala de desodorização de lamas

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15		
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5		
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5		5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			43%		Médio

Local: Sala de desodorização de lamas

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5	5		
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5	5		
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20	20		
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				70	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			48%		Médio

Local: Sala de desodorização de lamas

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfestação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10	
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5		5	
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5	
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%		Baixo

Local: Sala de desodorização de lamas

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20	
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%		Baixo

SECÇÃO: Oficina de Manutenção

Local: Oficina de Manutenção

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5	5		
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15	
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5		
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5		5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25	25		
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25	25		
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				80	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			59%		Médio

Local: Oficina de Manutenção

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5	5		
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20	20		
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5	
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5	5		
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				110	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			76%		Elevado

Local: Oficina de Manutenção

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5	5		
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10			10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5			5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5	5		
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				25	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			28%		Baixo

Local: Oficina de Manutenção

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25	25		
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				125	
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			69%		Elevado

SECÇÃO: Tratamento Biológico Secundário

Local: Sala de motores dos parafusos da elevação intermédia

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25	
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis			45	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			30%	Baixo

Local: Sala de motores dos parafusos da elevação intermédia

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5	5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis			25	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			25%	Baixo

Local: Sala de motores dos parafusos da elevação intermédia

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfestação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5		5
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis			0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%	Baixo

Local: Sala de motores dos parafusos da elevação intermédia

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis			40	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			25%	Baixo

SECÇÃO: Tratamento biológico secundário

Local: Tanques de arejamento

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não / N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis			15	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			16%	Baixo

Local: Tanques de arejamento

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não / N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15	15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis			80	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			57%	Médio

Local: Tanques de arejamento

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não / N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25	25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5	
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5	
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15	15	
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis			90	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			78%	Elevado

Local: Tanques de arejamento

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não / N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20	
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis			0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%	Baixo

SECÇÃO: Tratamento biológico secundário

Local: Sala dos compressores dos tanques de arejamento

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25	
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5	5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5	
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15	15	
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis				25
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			17%	Baixo

Local: Sala dos compressores dos tanques de arejamento

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5	5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis				25
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			25%	Baixo

Local: Sala dos compressores dos tanques de arejamento

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfectação e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5		5
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis				0
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%	Baixo

Local: Sala dos compressores dos tanques de arejamento

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20	
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis				20
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			11%	Baixo

SECÇÃO: Tratamento biológico secundário

Local: Decantadores secundários

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25	
1.2	Os trabalhadores usam EP's de protecção para o ruído?	5			5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15		
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15			15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15			15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5			5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		150		150	
Total de pontos desfavoráveis				15	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			16%		Baixo

Local: Decantadores secundários

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5	
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25			25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5			5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15	
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20	
Pontuação total máxima		145		145	
Total de pontos desfavoráveis				70	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			61%		Médio

Local: Decantadores secundários

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5	
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10			10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5		
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5		
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20		
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5	
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5	
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15	
Pontuação total máxima		120		120	
Total de pontos desfavoráveis				75	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			68%		Elevado

Local: Decantadores secundários

4. Agentes ergonómicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20	20		
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20		20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180		180	
Total de pontos desfavoráveis				0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			6%		Baixo

SECÇÃO: Tratamento biológico secundário

Local: Edifício da Cloragem - Sala de bombas doseadoras

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25		25
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15	15	
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis			35	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			27%	Baixo

Local: Edifício da Cloragem - Sala de bombas doseadoras

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25	25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis			95	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			68%	Elevado

Local: Edifício da Cloragem - Sala de bombas doseadoras

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5		5
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5		5
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insetos e roedores)?	20		20
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis			0	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%	Baixo

Local: Edifício da Cloragem - Sala de bombas doseadoras

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25	25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis			65	
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			41%	Médio

SECÇÃO: Tratamento de Afinação

Local: Edifício da Biofiltração - Zona de elevação de efluentes

1. Agentes físicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25	
1.2	Os trabalhadores usam EPI's de protecção para o ruído?	5		5
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15	15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5		5
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5	
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		150		150
Total de pontos desfavoráveis				60
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			52%	Médio

Local: Edifício da Biofiltração - Zona de elevação de efluentes

2. Agentes químicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5		5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5		5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15		15
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20		20
Pontuação total máxima		145		145
Total de pontos desfavoráveis				75
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			63%	Médio

Local: Edifício da Biofiltração - Zona de elevação de efluentes

3. Agentes biológicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5		5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinfectação do local no que respeita a agentes biológicos?	10		10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5	5	
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5	5	
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20	20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5		5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5		5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15		15
Pontuação total máxima		120		120
Total de pontos desfavoráveis				75
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			68%	Elevado

Local: Edifício da Biofiltração - Zona de elevação de efluentes

4. Agentes ergonómicos				
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20		20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20	
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20
4.6	As tarefas são monótonas?	10	10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20	20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5	
Pontuação total máxima		180		180
Total de pontos desfavoráveis				70
Percentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			39%	Médio

SECÇÃO: Tratamento de Afinação

Local: Edifício da Biofiltração - Sala dos compressores

1. Agentes físicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
1.1	Existe ruído incomodativo no local analisado?	25	25		
1.2	Os trabalhadores usam EP's de protecção para o ruído?	5		5	
1.3	No desenvolvimento das tarefas os trabalhadores estão expostos a intempéries?	15		15	
1.4	Os trabalhadores estão expostos a calor excessivo?	15		15	
1.5	Os trabalhadores estão expostos a baixas temperaturas?	15		15	
1.6	A ventilação é adequada e suficiente?	5	5		
1.7	A iluminação é adequada às tarefas desenvolvidas?	5	5		
1.8	Os trabalhadores estão expostos a algum tipo de radiação no local?	25		25	
1.9	Os trabalhadores estão expostos a vibrações?	25		25	
1.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos físicos existentes?	15	15		
Pontuação total máxima		150	150		
Total de pontos desfavoráveis		30			
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			20%	Baixo	

Local: Edifício da Biofiltração - Sala dos compressores

2. Agentes químicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
2.1	Existe exposição a agentes químicos libertados no tratamento, que possam causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
2.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de agentes químicos no local?	5			5
2.3	São utilizados produtos químicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25	25		
2.4	Verifica-se a existência de derrames dos produtos químicos utilizados?	25		25	
2.5	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados por agentes químicos produzidos e/ou utilizados?	20		20	
2.6	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva eficientes e suficientes?	5			5
2.7	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5	5		
2.8	O local está correctamente sinalizado para os riscos químicos existentes?	15			15
2.9	Existem chuveiros de emergência e lava-olhos junto do local?	20			20
Pontuação total máxima		145	145		
Total de pontos desfavoráveis			25		
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			25%	Baixo	

Local: Edifício da Biofiltração - Sala dos compressores

3. Agentes biológicos					
N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
3.1	Existem agentes biológicos susceptíveis de causar danos na saúde do trabalhador?	25		25	
3.2	Os trabalhadores seguem procedimentos de trabalho que evitam ou minimizam a libertação de contaminantes biológicos no local?	5			5
3.3	Os trabalhadores estão expostos a resíduos contaminados com agentes biológicos no local?	25		25	
3.4	Existe um programa eficiente de limpeza, desinfeção e desinsetação do local no que respeita a agentes biológicos?	10			10
3.5	Os trabalhadores recebem vacinas específicas aos riscos a que estão expostos?	5			5
3.6	Os trabalhadores apresentam medidas de higiene após contacto com os agentes biológicos, resultantes do desenvolvimento da tarefa?	5			5
3.7	Os trabalhadores estão em contacto com animais (insectos e roedores)?	20		20	
3.8	Para fazer face aos riscos existentes, o local apresenta equipamentos de protecção colectiva e de primeiros socorros eficientes e suficientes?	5			5
3.9	Os trabalhadores utilizam os equipamentos de protecção individual indicados a estes riscos?	5			5
3.10	O local está correctamente sinalizado para os riscos biológicos existentes?	15			15
Pontuação total máxima		120	120		
Total de pontos desfavoráveis		0			
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			0%	Baixo	

Local: Edifício da Biofiltração - Sala dos compressores

4. Agentes ergonómicos

N.º	Situação	Pontos	Sim	Não	N/A
4.1	O trabalho realizado neste local exige esforço físico excessivo?	25		25	
4.2	Os equipamentos utilizados estão em bom estado e são adequados às tarefas?	20			20
4.3	Existem posturas incorrectas no desenvolvimento das tarefas?	20	20		
4.4	O ritmo do trabalho é excessivo?	20		20	
4.5	As tarefas desenvolvidas neste local são de longa duração?	20		20	
4.6	As tarefas são monótonas?	10		10	
4.7	As tarefas exigem posturas estáticas prolongadas?	20		20	
4.8	Há movimentação manual de cargas em condições não ideais?	20		20	
4.9	Existe aplicação de força manual?	20		20	
4.10	As pausas são suficientes e bem distribuídas?	5	5		
Pontuação total máxima		180	180		
Total de pontos desfavoráveis		20			
Porcentagem de pontuação obtida / Intensidade do Risco			13%	Baixo	