

**ITED - INFRA-ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES EM EDIFÍCIOS
FICHA TÉCNICA**

PROJECTO N.º: 01_19		DATA: set/19	
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	CONCELHO Coimbra	FREGUESIA Coimbra	
	MORADA Rua da Quinta	LOCALIDADE Coimbra	
IDENTIFICAÇÃO DO DONO DA OBRA	NOME Instituto Superior de Engenharia de Coimbra		N.º CONTRIBUINTE 507604377
	MORADA COMPLETA Rua Pedro Nunes - Quinta da Nora - 3030-199 Coimbra		
	TELEFONE	FAX	E-MAIL
	ASSINATURA		
IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTISTA	NOME DCRS Engenharia, Lda Diogo Filipe Simões Carvalho		N.º CONTRIBUINTE 123 456 789
	MORADA COMPLETA Coimbra		N. INSCRIÇÃO NA OET 1234
	TELEFONE	TELEMÓVEL	E-MAIL
	ASSINATURA		
TIPO DE PROJECTO	Construção <input checked="" type="checkbox"/> Ampliação ou alteração <input type="checkbox"/> Locais especiais <input type="checkbox"/> Outro <input type="checkbox"/>		
NÍVEIS DE QUALIDADE: PC - Cat. 6 CC - TCD-C-H 3GHz FO - OS1 OF300	TOTAL DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS 1	NÚMERO DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS Residencial <input type="text"/> Não Residencial <input type="text" value="1"/>	

ENTRADA DE CABOS E PAT			PROTECÇÕES E LIGAÇÕES À TERRA DO EDIFÍCIO	
TIPO DE ENTRADA	N.º DE TUBOS	DIÂMETRO (mm)		
Subterrânea <input checked="" type="checkbox"/>	3	Ø63	RG-PC <input checked="" type="checkbox"/>	Contra descargas <input type="checkbox"/>
PAT <input checked="" type="checkbox"/>	2	Ø40	RG-CC <input checked="" type="checkbox"/>	Contra descargas <input type="checkbox"/>
			ANTENAS <input checked="" type="checkbox"/>	Contra descargas <input checked="" type="checkbox"/>

PISO	N.º DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS	UTILIZAÇÃO E ÁREA	TIPO DE AMBIENTE	TOMADAS			N.º PARES DE COBRE	N.º DE CABOS 2xFO	N.º DE CABOS COAXIAIS
				PC	CC	FO			
Piso 0	1	Administrativo	M111C1E1	20	11	0	2	0	1
Piso 1	1	Administrativo	M111C1E1	142	9	0	2	0	1
Piso 2	1	Administrativo	M111C1E1	88	1	0	2	0	1

OBSERVAÇÕES:
