

INFOGRAFIAS

Relatórios Anuais 2020

- *A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências*
- *A Situação do País em Matéria de Álcool*

Ficha Técnica

Título: Infografias Relatórios Anuais 2020:

- *A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências*
- *A Situação do País em Matéria de Álcool*

Autor: Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas Dependências

Editor: Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas Dependências

Morada: Parque da Saúde Pulido Valente, Edifício SICAD

Alameda das Linhas de Torres, N.º 117, 1750-147 Lisboa

Edição: 2021

Esta informação está disponível no sítio web do Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas Dependências, <http://www.sicad.pt>

Infografias


Relatórios Anuais 2020

- *A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências*
- *A Situação do País em Matéria de Álcool*

A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências




IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL (INPG) – 2016/17



*QSI – Qualquer substância ilícita

** Apenas P12M ≥ 0,1%




ESTIMATIVAS DO NÚMERO DE CONSUMIDORES PROBLEMÁTICOS / ALTO RISCO (15-64 ANOS) – 2015 / 2016-17 / 2018




COMPORTAMENTOS ADITIVOS AOS 18 ANOS: INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL (DDN) – 2019

EXPERIMENTAÇÃO (PLV) E CONSUMO RECENTE (P12M)




EUROPEAN WEB SURVEY ON DRUGS / PORTUGAL (≥18 ANOS) - 2021


IMPACTO DA PANDEMIA COVID-19 NOS CONSUMOS DE DROGAS



THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (16 ANOS) – 2019




ESTUDO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL, TABACO, DROGA E OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS (13 - 18 ANOS) – 2019




INQUÉRITO NACIONAL SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM MEIO PRISIONAL – 2014

PREV. Fora da Prisão (antes da atual reclusão)



ATUAL RECLUSÃO



PROBLEMAS RELACIONADOS COM O CONSUMO

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE DROGAS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2020

UTENTES EM TRATAMENTO NO ANO - AMBULATÓRIO

23 569

UTENTES EM TRATAMENTO NO ANO

71%

Heroína droga principal

36%

Consumos **ENDOVENOSOS**
Longo da vida (LV)

UTENTES QUE INICIARAM TRATAMENTO EM 2020 - AMBULATÓRIO

1 364

NOVOS UTENTES



49%

Canábis droga principal

6% (LV)

3% (12M)

1 376

UTENTES READMITIDOS



57%

Heroína droga principal

30% (LV)

10% (12M)

INTERNAMENTOS EM UD E EM CT

304

UNIDADES DE DESABITUAÇÃO (UD)



60%

Heroína droga principal

38% (LV)

14% (12M)

1 797

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (CT)



31%

Canábis
droga principal



41%

Cocaína
droga principal

30% (LV)

13% (12M)

DOENÇAS INFECCIOSAS – 2019


NOTIFICAÇÕES DE CASOS DE INFEÇÃO POR VIH ASSOCIADOS À TOXICODEPENDÊNCIA (PORTUGAL)

Em 2019


foram diagnosticados

16 novos casos de INFEÇÃO POR VIH

associados à Toxicodependência




PREVALÊNCIAS DE INFEÇÃO POR VIH, HEPATITE B E HEPATITE C - UTENTES EM TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (PC) - 2020



Fontes: Utentes em Tratamento por Problemas relacionados com o uso de Drogas e Prevalências de Infecção por VIH, Hepatite B e Hepatite C, nos utentes em tratamento – Administrações Regionais de Saúde, I. P. / Unidades Licenciadas; Notificações de Infecção por VIH – Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P..

REGISTOS GERAIS DA MORTALIDADE – 2019



Idade Média ao óbito
46 anos


12 Por Perturbações mentais e do comportamento devido ao **uso de substâncias psicoativas**

60 Por Intoxicação



Em 90% dos óbitos

Detetada mais de uma substância




Idade Média ao óbito
43 anos


REGISTOS ESPECÍFICOS DA MORTALIDADE – 2020



PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DROGAS E INDÍVUOS INDICIADOS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2020



INDÍVUOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO



86% Perfil de consumo **NÃO TOXICODEPENDENTE**

14% Perfil de consumo **TOXICODEPENDENTE**


5% Reincidentes em ocorrências de 2020

TENDÊNCIAS RECENTES

CONSUMOS: RESULTADOS DE ALGUNS ESTUDOS


INPG (15-74 anos): 2012 / 2016-17

População geral (15-74 anos)




QUALQUER SUBSTÂNCIA
ÍLICITA (QSI)

População jovem adulta (15-34 anos)



DDN (18 anos): 2015 - 2019



13-18 anos: 2015 / 2019


ECATD-CAD

	QSI	P12M Canábis	Outras
2015	1,6%	27,4%	1,2%
2019	2,4%	26,9%	1,8%
13 - 18 anos	13 - 18 anos	13 - 18 anos	13 - 18 anos


PROBLEMAS RELACIONADOS COM OS CONSUMOS

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE DROGAS

AMBULATÓRIO



INTERNAMENTOS



MORTALIDADE

REGISTOS GERAIS




Óbitos

REGISTOS ESPECÍFICOS




PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO




PERCEÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO NA OBTENÇÃO DE DROGAS

IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL (INPG) – 2016/17


População CONSUMIDORA (15-74 anos)



População CONSUMIDORA (15-34 anos)




THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (16 ANOS) – 2019




MODO DE OBTENÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS – ÚLTIMOS 12 MESES

IV INPG - 2016/17





EUROPEAN WEB SURVEY ON DRUGS/PORTUGAL (≥18 ANOS) - 2021

Aquisição através d@ INTERNET




APREENSÕES POLICIAIS E PRESUMÍVEIS INFRATORES – 2020*




* Em 2020 a informação não reflete a totalidade dos resultados obtidos a nível nacional, pois não integra os dados de uma força policial.


** Não existem dados suficientes para se proceder ao cálculo do preço médio.




DECISÕES JUDICIAIS AO ABRIGO DA LEI DA DROGA – 2020




* O consumo de drogas ilícitas foi descriminalizado (contraordenação) pela Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, no entanto, a situação do cultivo prevista no artigo 40.º do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, nunca deixou de ser considerada crime. Posteriormente, o Acórdão do STJ n.º 8/2008, de 5 de agosto, manteve em vigor o n.º 2 do art.º 40 do DL n.º 15/93, "...não só "quanto ao cultivo" como relativamente à aquisição ou detenção, para consumo próprio, de plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV, em quantidade superior à necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias".



RECLUSOS CONDENADOS (PORTUGAL) – SITUAÇÃO A 31/12/2020



INQUÉRITO NACIONAL SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM MEIO PRISIONAL – 2014



TENDÊNCIAS RECENTES

PERCEÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO NA OBTENÇÃO DE DROGAS

% = Fácil / Muito Fácil

INPG (15-74 anos): 2012 / 2016-17


Ecstasy

Cannabis


Cocaína

Heroína

População geral (15-74 anos)



População jovem adulta (15-34 anos)



● 2012
● 2016/17

Ecstasy

Canábis

Cocaína

Heroína

ESPAD (16 anos): 2015 / 2019

PORTUGAL

	Canábis	Anfetam.	Ecstasy	Cocaína
2015	31%	7%	10%	11%
2019	25%	8%	11%	12%


OFERTA

APRENSÕES, QUANTIDADES APREENDIDAS E PRESUMÍVEIS INFRATORES


VARIAÇÃO: 2011-2015 / 2016-2020



DECISÕES JUDICIAIS



RECLUSOS CONDENADOS AO ABRIGO DA LEI DA DROGA



A Situação do País em Matéria de Álcool




IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL – 2016/17

População geral (15-74 anos)

População jovem adulta (15-34 anos)

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA




PREVALÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M)




* Binge – Consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) na mesma ocasião.
Embraguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar.

CONSUMO DIÁRIO/QUASE DIÁRIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS




PADRÕES DE CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA (12M)




População geral (15-74 anos)

População jovem adulta (15-34 anos)

INQUÉRITO NACIONAL SAÚDE (≥ 15 ANOS) – 2019






* Binge - Consumo pelo menos 60g (se for do sexo masculino) ou 40 g (se for do sexo feminino) de álcool puro numa mesma ocasião; Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar.




COMPORTAMENTOS ADITIVOS AOS 18 ANOS: INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL – 2019

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA (LV, P12M E P30D) E FREQUÊNCIA DE CONSUMO (12M E 30D)




PREVALÊNCIAS E FREQUÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M)



* Binge – Consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião. Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM TEMPOS DE COVID-19 PORTUGAL (≥ 18 ANOS) – 04/2020 E 05/2020


ALTERAÇÕES NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS DURANTE O PERÍODO COVID-19 (%)



ESTUDO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL, TABACO, DROGA E OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS (13 - 18 ANOS) – 2019

Alunos de 13 Anos

	QBA*	Embriaguez	Binge
PLV	32,0%	5,4%	
P12M	21,1%	3,3%	
P30D	9,2%	1,5%	4,2%




Alunos de 18 Anos

	QBA*	Embriaguez	Binge
PLV	89,7%	52,0%	
P12M	84,5%	42,9%	
P30D	66,4%	21,7%	39,3%


* QBA – Qualquer bebida alcoólica.

THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (16 ANOS) – 2019



ESPAD

INQUÉRITO NACIONAL SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM MEIO PRISIONAL – 2014



* Binge – Consumo de 4 ou + copos (mulheres) ou 6 ou + copos (homens) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião. Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

Fontes: Comportamentos Aditivos em Tempos de COVID- 19 – SICAD: DMI-DEI; Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos 2019 – Lavado et al., 2020; The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019 – ESPAD GROUP, 2020; Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 2014 – Torres et al., 2015.

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2020

UTENTES EM TRATAMENTO AMBULATÓRIO

12 757

UTENTES EM TRATAMENTO NO ANO



UTENTES QUE INICIARAM TRATAMENTO EM 2020 (AMBULATÓRIO)

2 455

NOVOS UTENTES




1 050

UTENTES READMITIDOS

INTERNAMENTOS EM UNIDADES DE DESEABITUAÇÃO/UNIDADES DE ALCOOLOGIA E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

477

UNIDADES DE DESEABITUAÇÃO /




+ UNIDADES DE ALCOOLOGIA (UD/UA)

1 297

COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (CT)



PREVALÊNCIAS DE INFECÇÃO POR VIH, HEPATITE B E HEPATITE C NOS UTENTES EM TRATAMENTO



INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL* (PORTUGAL) – 2020



36 799

INTERNAMENTOS HOSPITALARES
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO)

27 238

INDIVÍDUOS COM INTERNAMENTOS
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO)



4 157

INTERNAMENTOS HOSPITALARES
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)



21%
DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL



68%
DOENÇA ALCOÓLICA DO FÍGADO

*Consideradas as causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool ICD-10-CM/PCS: F10.10; F10.11; F10.12; F10.14; F10.15; F10.18; F10.19; F10.20; F10.21; F10.22; F10.23; F10.24; F10.25; F10.26; F10.27; F10.28; F10.29; F10.92; F10.94; F10.95; F10.96; F10.97; F10.98; F10.99; G31.2; G62.1; G72.1; I42.6; K29.2; K70.0; K70.1; K70.2; K70.3; K70.4; K70.9; K86.0; O35.4; P04.3; Q86.0; R78.0; T510X1A; T510X2A; T510X3A; T510X4A; T511X1A; T511X2A; T511X3A; T511X4A; T5191XA; T5192XA; T5193XA; T5194XA.

REGISTOS GERAIS DA MORTALIDADE - 2019

ÓBITOS por doenças
atribuíveis ao **ÁLCOOL***Idade Média ao Óbito
67 anosN.º Óbitos < 65 anos
1 216**2 507****24,4** Taxa bruta de mortalidade (1000 000 hab.)**22,1** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(1000 000 hab.)**11,6** N.º médio de anos potenciais de vida perdidos

* Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, IP. Os dados aqui apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal.

1,0 Taxa bruta de mortalidade (1000 000 hab.)**0,9** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(1000 000 hab.)**10,5** N.º médio de anos potenciais de vida perdidosÓBITOS por ABUSO
de **ÁLCOOL** (CID10: F10)Idade Média ao Óbito
66 anosN.º Óbitos < 65 anos
51**6,5** Taxa bruta de mortalidade (1000 000 hab.)**6,0** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(1000 000 hab.)**13,0** N.º médio de anos potenciais de vida perdidosÓBITOS por **DOENÇA**
ALCOÓLICA FÍGADO (CID10: K70)Idade Média ao Óbito
62 anosN.º Óbitos < 65 anos
410**668**

REGISTOS ESPECÍFICOS DA MORTALIDADE - 2020

CAUSA DE MORTE*

Acidente **328**Natural **330**Suicídio **143**Homicídio **22**Intoxicação por subst. ilícitas **17**Intoxicação por outras substâncias^{a)} **11**Causa indeterminada **78**Intoxicação Alcoólica **31**ÓBITOS COM RESULTADOS TOXICOLÓGICOS POSITIVOS PARA O **ÁLCOOL****1 057****429 (41%)** < 0,5 g/l**100 (9%)** 0,5 - 0,79 g/l**110 (10%)** 0,8 – 1,19 g/l**418 (40%)** ≥ 1,20 g/lTAXA DE
ÁLCOOL NO
SANGUE
(TAS)

*Casos com informação sobre as causas de morte.

a) Inclui intoxicações por medicamentos, pesticidas e monóxido de carbono.

VÍTIMAS MORTAIS EM ACIDENTES DE VIAÇÃO COM TAS ≥ 0,5 G/L

124**15 (12%)** 0,5 - 0,79 g/l**19 (15%)** 0,8 – 1,19 g/l**90 (73%)** ≥ 1,20 g/l

Vítimas Mortais em Acidentes de Viação

DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS NO ÂMBITO DO PROCESSOS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS/JOVENS (PORTUGAL) – 2020




CRIMINALIDADE NO ÂMBITO DO ÁLCOOL (PORTUGAL) – 2020

CRIMINALIDADE REGISTRADA




PROBLEMAS RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL DE TERCEIROS – 2015





CONSUMOS: RESULTADOS DE ALGUNS ESTUDOS

INPG (15-74 anos): 2012 / 2016-17

População geral (15-74 anos)




População jovem adulta (15-34 anos)



Binge	Embriaguez	Risco elevado	Dependência
11%	5%	2,7%	0,3%
10%	5%	2,8%	0,8%

2012

2016-17



Binge	Embriaguez	Risco elevado	Dependência
18%	11%	2,1%	0,4%
11%	7%	2,4%	0,4%




DDN (18 anos): 2015 - 2019



2015 2016 2017 2018 2019

● P12M ● P30D ● Binge 12M ● Embriaguez 12M

ECATD-CAD (alunos 13-18 anos): 2011 / 2015 / 2019




2011 2015 2019

13 anos

Jo VENS



ESPAD (alunos 16 anos): 2011 / 2015 / 2019




2011 2015 2019

● Portugal P12M
● Média Europa P12M
● Portugal P30D
● Média Europa P30D



2011 2015 2019

● Portugal Binge 30D
● Média Europa Binge 30D
● Portugal Embriaguez 12M
● Média Europa Embriaguez 12M



2011 2015 2019

15 anos



2011 2015 2019

18 anos

● P12M ● P30D ● Binge 30D ● Embriaguez 12M


PROBLEMAS RELACIONADOS COM OS CONSUMOS

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL)

AMBULATÓRIO




INTERNAMENTOS




INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL)

INTERNAMENTOS




INDIVÍDUOS



MORTALIDADE

REGISTOS GERAIS




REGISTOS ESPECÍFICOS




COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELAS CPCJ E DIAGNÓSTICOS NO ÂMBITO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

COMUNICAÇÕES




DIAGNÓSTICOS



- Criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento: consumo de bebidas alcoólicas
- Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança/jovem: cons. de bebidas alcoólicas

CRIMINALIDADE REGISTRADA: CONDUÇÃO COM TAS $\geq 1,2$ G/L

CRIMES



POLÍTICAS DE CONTROLO: FISCALIZAÇÃO (PORTUGAL) – 2019

FISCALIZAÇÃO RELATIVA À DISPONIBILIZAÇÃO, VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS



3 507

Infracções detetadas*



Infracções relacionadas
disponibilização/venda a menores

Notificações de intoxicação alcoólica
por parte de menores*

21



Contraordenações relacionadas com
disponibilização/venda a menores*
(PORTUGAL CONTINENTAL)

39



* Ao abrigo do Decreto-Lei 106/2015 de 16 de junho.

CONSUMO DE ÁLCOOL* (REGISTADO E NÃO REGISTADO) PER CAPITA (+ 15 Anos) – 2019

Portugal 2019

Região Europa (OMS) 2019

Litros de álcool puro / per capita

12,1 l

Total de Consumo de álcool* registado e não registado

9,5 l

10,4 l

Consumo de álcool registado

2,2 l


Consumo de álcool não registado

-0,4 l

Consumo turístico

* Total de consumo de álcool per capita = Consumo de álcool registado per capita no ano (médias relativas aos períodos 2017-2019) + consumo de álcool não registado per capita no ano (estimativas relativas a 2017-2019) – consumo turístico.


CONSUMO DE ÁLCOOL REGISTADO PER CAPITA POR TIPO DE BEBIDA ALCOÓLICA (LITROS DE ÁLCOOL PURO)



% relativas a litros de álcool puro

Fontes: Fiscalização relativa à Disponibilização/Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas, e Notificações de Intoxicações em Menores – Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna; Contraordenações relativas à Disponibilização/Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas a Menores – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; Consumo de álcool registado e não registado per capita – World Health Organization / Global Information on Alcohol and Health.

DISPONIBILIDADE DIÁRIA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS PER CAPITA – BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA – 2020



INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2019



VOLUME DE VENDAS NO MERCADO NACIONAL DE VINHOS TRANQUILOS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2020




TAXAS (PORTUGAL) E RECEITAS FISCAIS (PORTUGAL CONTINENTAL) RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE ÁLCOOL E BEBIDAS ALCÓOLICAS – 2020




* Cerveja – por hl, em que volume de álcool adquirido e plato são variáveis (apresentados o valor mínimo e máximo); Bebidas espirituosas – por hl de álcool contido na base de 100% à temperatura de 20°C; Produtos intermédios e Outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes – por hl de produto acabado.

FISCALIZAÇÃO RELATIVA À DISPONIBILIZAÇÃO, VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

ESTABELECIMENTOS




CONTRAORDENAÇÕES




CONSUMO DE ÁLCOOL PER CAPITA (REGISTADO E NÃO REGISTADO) – ESTIMATIVAS OMS

TOTAL



REGISTADO




DISPONIBILIDADE DIÁRIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PER CAPITA – BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA


TOTAL



TIPO DE BEBIDA




INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (Portugal Continental)



VOLUME DE VENDAS NO MERCADO NACIONAL DE VINHOS TRANQUÍLOS (Portugal Continental)



RECEITAS FISCAIS RELATIVAS AO IABA (Portugal Continental)



Bibliografia

- Balsa et al. (2018). *IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral - 2016/17*. Lisboa: SICAD.
 - Carapinha & Calado (2020). *Comportamentos Aditivos aos 18 Anos: Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 2019*. Lisboa: SICAD.
 - Carapinha & Lavado (2020). *Estimativa do Consumo de Opiáceos. Portugal Continental 2018. Relatório Científico*. Lisboa: SICAD.
 - Direção-Geral da Saúde / Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (2020). *Infeção VIH e SIDA em Portugal - 2019*. Lisboa: DGS – Programa Nacional para a Infeção VIH e SIDA / INSA – Departamento de Doenças Infecciosas.
 - ESPAD GROUP (2020). *The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 - *Inquérito Nacional de Saúde (2019)*. Instituto Nacional de Estatística
 - Lavado et al. (2020). *Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2019*. Lisboa: SICAD.
 - *Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey, 2016. Preliminary Version for the RARHA Lisbon Conference*.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017a). *Consumo de opiáceos: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017b). *Consumo de cocaína: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017c). *Consumo endovenoso: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017d). *Consumo frequente/alto risco de cannabis: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Taxas relativas ao IABA – Lei n.º 2/2020, de 31 de março.
 - Torres et al. (2015). *Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 2014*. Relatório final. Lisboa: SICAD.
-

