

INFOGRAFIAS

Relatórios Anuais 2019

- *A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências*
- *A Situação do País em Matéria de Álcool*

Ficha Técnica

Título: Infografias Relatórios Anuais 2019:

- *A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências*
- *A Situação do País em Matéria de Álcool*

Autor: Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas Dependências

Editor: Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas Dependências

Morada: Parque da Saúde Pulido Valente, Edifício SICAD

Alameda das Linhas de Torres, N.º 117, 1750-147 Lisboa

Edição: 2020

Esta informação está disponível no sítio web do Serviço de Intervenção nos Comportamentos e nas Dependências, <http://www.sicad.pt>

Infografias

Relatórios Anuais 2019

- *A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências*
- *A Situação do País em Matéria de Álcool*

A Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências







IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL (INPG) – 2016/17





População geral (15-74 anos)

População jovem adulta (15-34 anos)

EXPERIMENTAÇÃO (PLV)



CONSUMO RECENTE (P12M)



OUTRAS DROGAS**

Cocaína	0,2%	Heroína	0,1%
NSP	0,2%	Ecstasy	0,1%

Cocaína	0,3%	Ecstasy	0,2%
NSP	0,4%	LSD	0,1%

*QSI – Qualquer substância ilícita

** Apenas P12M ≥ 0,1%


CANNABIS

CONSUMO DIÁRIO/QUASE DIÁRIO (12M)

2,8%

4,5%

PADRÕES DE CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA (12M)



População geral (15-74 anos)

População jovem adulta (15-34 anos)

ESTIMATIVAS DO NÚMERO DE CONSUMIDORES PROBLEMÁTICOS / ALTO RISCO (15-64 ANOS) – 2015 / 2016-17 / 2018



Consumidores de OPIÁCEOS nos últimos 12M

28 287

Portugal
Continental 2018

Consumidores de COCAÍNA nos últimos 12M

62 570

Portugal
Continental 2015

Consumidores de drogas por VIA ENDOVENOSA nos últimos 12M

13 162


Portugal 2016/17

214 097


Consumidores de Alto Risco de CANNABIS nos últimos 12M




COMPORTAMENTOS ADITIVOS AOS 18 ANOS: INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL (DDN) – 2019



THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (16 ANOS) – 2019



ESTUDO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL, TABACO, DROGA E OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS (13 - 18 ANOS) – 2019




INQUÉRITO NACIONAL SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM MEIO PRISIONAL – 2014




Fontes: Comportamentos Aditivos aos 18 Anos: Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 2019 – Carapinha & Calado, 2020; The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019 – ESPAD GROUP, 2020; Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos 2019 – Lavado et al., 2020; Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional – Torres et al., 2015.

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE DROGAS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2019




DOENÇAS INFECCIOSAS – 2019

NOTIFICAÇÕES DE CASOS DE INFECÇÃO POR VIH ASSOCIADOS À TOXICODEPENDÊNCIA (PORTUGAL)



PREVALÊNCIAS DE INFECÇÃO POR VIH, HEPATITE B E HEPATITE C - UTENTES EM TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA (PC)



REGISTOS GERAIS DA MORTALIDADE – 2018



Idade Média ao óbito
47 anos

8 Por Perturbações mentais e do comportamento devido ao **uso de substâncias psicoativas**

47 Por Intoxicação




REGISTOS ESPECÍFICOS DA MORTALIDADE – 2019

Em 92% dos óbitos


Detetada mais de uma substância




Idade Média ao Óbito
43 anos



PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO POR CONSUMO DROGAS E INDÍVUOS INDICIADOS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2019



INDÍVUOS ENVOLVIDOS NOS PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO



90% Perfil de consumo **NÃO TOXICODEPENDENTE**

10% Perfil de consumo **TOXICODEPENDENTE**


5% Reincidentes em ocorrências de **2019**

TENDÊNCIAS RECENTES

CONSUMOS: RESULTADOS DE ALGUNS ESTUDOS


INPG (15-74 anos): 2012 / 2016-17

População geral (15-74 anos)




QUALQUER SUBSTÂNCIA
ÍLICITA (QSI)

População jovem adulta (15-34 anos)



DDN (18 anos): 2015 - 2019



Jovens

ECATD-CAD


13-18 anos: 2015 / 2019

	QSI		P12M Cannabis		Outras	
2015	1,6%	27,4%	1,2%	26,8%	0,9%	3,8%
2019	2,4%	26,9%	1,8%	25,6%	1,2%	5,2%
	13 - 18 anos		13 - 18 anos		13 - 18 anos	


PROBLEMAS RELACIONADOS COM OS CONSUMOS

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE DROGAS

AMBULATÓRIO



INTERNAMENTOS



MORTALIDADE

REGISTOS GERAIS




Óbitos

REGISTOS ESPECÍFICOS




PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO




PERCEÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO NA OBTENÇÃO DE DROGAS

IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL (INPG) – 2016/17


População CONSUMIDORA (15-74 anos)



População CONSUMIDORA (15-34 anos)




THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (16 ANOS) – 2019




MODO DE OBTENÇÃO DE NOVAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS (NSP) - ÚLTIMOS 12 MESES

IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL – 2016/17



População CONSUMIDORA 12M (15-74 anos)



População CONSUMIDORA 12M (15-34 anos)



APREENSÕES POLICIAIS E PRESUMÍVEIS INFRATORES – 2019*




* Em 2019 a informação não reflete a totalidade dos resultados obtidos a nível nacional, pois não integra os dados de uma força policial.


DECISÕES JUDICIAIS AO ABRIGO DA LEI DA DROGA – 2019



* O consumo de drogas ilícitas foi descriminalizado (contraordenação) pela Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, no entanto, a situação do cultivo prevista no artigo 40.º do DL n.º 15/93, de 22 de janeiro, nunca deixou de ser considerada crime. Posteriormente, o Acórdão do STJ n.º 8/2008, de 5 de agosto, manteve em vigor o n.º 2 do art.º 40 do DL n.º 15/93, “...não só “quanto ao cultivo” como relativamente à aquisição ou detenção, para consumo próprio, de plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas I a IV, em quantidade superior à necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias”.



INQUÉRITO NACIONAL SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM MEIO PRISIONAL – 2014




TENDÊNCIAS RECENTES

PERCEÇÃO DA FACILIDADE DE ACESSO NA OBTENÇÃO DE DROGAS


% = Fácil / Muito Fácil

INPG (15-74 anos): 2012 / 2016-17

População geral (15-74 anos)



População jovem adulta (15-34 anos)



● 2012
● 2016/17

ESPAD (16 anos): 2015 / 2019

PORTUGAL

	Cannabis	Anfetam.	Ecstasy	Cocaína
2015	31%	7%	10%	11%
2019	25%	8%	11%	12%

OFERTA

APREENSÕES, QUANTIDADES APREENDIDAS E PRESUMÍVEIS INFRATORES


VARIAÇÃO: 2010-2014 / 2015-2019



DECISÕES JUDICIAIS



RECLUSOS CONDENADOS AO ABRIGO DA LEI DA DROGA



A Situação do País em Matéria de Álcool





IV INQUÉRITO NACIONAL AO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NA POPULAÇÃO GERAL – 2016/17

População geral (15-74 anos)


População jovem adulta (15-34 anos)

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA


PREVALÊNCIAS DE CONSUMO *BINGE** E EMBRIAGUEZ* (12M)

* *Binge* – Consumo de 4 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) na mesma ocasião.
 Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar.

CONSUMO DIÁRIO/QUASE DIÁRIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS




PADRÕES DE CONSUMO ABUSIVO E DEPENDÊNCIA ALCOÓLICA (12M)




População geral (15-74 anos)

População jovem adulta (15-34 anos)




* Binge - Consumo pelo menos 60g (se for do sexo masculino) ou 40 g (se for do sexo feminino) de álcool puro numa mesma ocasião; Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar.




COMPORTAMENTOS ADITIVOS AOS 18 ANOS: INQUÉRITO AOS JOVENS PARTICIPANTES NO DIA DA DEFESA NACIONAL – 2019

PREVALÊNCIAS DE CONSUMO DE QUALQUER BEBIDA ALCOÓLICA (LV, P12M E P30D) E FREQUÊNCIA DE CONSUMO (12M E 30D)






PREVALÊNCIAS E FREQUÊNCIAS DE CONSUMO BINGE* E EMBRIAGUEZ* (12M)




* Binge – Consumo de 5 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais bebidas alcoólicas (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião. Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

ESTUDO SOBRE O CONSUMO DE ÁLCOOL, TABACO, DROGA E OUTROS COMPORTAMENTOS ADITIVOS (13 - 18 ANOS) – 2019



* QBA – Qualquer bebida alcoólica.


THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS (16 ANOS) – 2019



INQUÉRITO NACIONAL SOBRE COMPORTAMENTOS ADITIVOS EM MEIO PRISIONAL – 2014


ANTES DA ATUAL RECLUSÃO

Prevalência de Consumo 12M Fora da Prisão




ATUAL RECLUSÃO

P12M




P30D



* QBA – Qualquer bebida alcoólica.

Prevalências de Consumo Binge* e Embriaguez* 30D



* Binge – Consumo de 4 ou mais copos (se for do sexo feminino) ou 6 ou mais copos (se for do sexo masculino) de uma qualquer bebida alcoólica na mesma ocasião.
Embriaguez – Ficar a cambalear ou ter dificuldade em falar e/ou não recordar o que aconteceu depois.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM O CONSUMO – MORBILIDADE E MORTALIDADE

UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2019

UTENTES EM TRATAMENTO AMBULATORIO

13 926

UTENTES EM TRATAMENTO NO ANO



UTENTES QUE INICIARAM TRATAMENTO EM 2019 (AMBULATORIO)

3 416

NOVOS UTENTES




1 181

UTENTES READMITIDOS

INTERNAMENTOS EM UNIDADES DE DESEABITUAÇÃO/UNIDADES DE ALCOOLOGIA E COMUNIDADES TERAPÊUTICAS

1 138

UNIDADES DE DESEABITUAÇÃO /




UNIDADES DE ALCOOLOGIA (UD/UA)

1 468



COMUNIDADES TERAPÊUTICAS (CT)

PREVALÊNCIAS DE INFECÇÃO POR VIH, HEPATITE B E HEPATITE C NOS UTENTES EM TRATAMENTO



INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL* (PORTUGAL) – 2019



38 122

INTERNAMENTOS HOSPITALARES
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO)

28 245

INDIVÍDUOS COM INTERNAMENTOS
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAG. PRINCIPAL OU SECUNDÁRIO)



5 085

INTERNAMENTOS HOSPITALARES
RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL*
(DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)



26%

DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL



64%

DOENÇA ALCOÓLICA DO FÍGADO

*Consideradas as causas/condições 100% atribuíveis ao consumo de álcool ICD-10-CM/PCS: F10.10; F10.11; F10.12; F10.14; F10.15; F10.18; F10.19; F10.20; F10.21; F10.22; F10.23; F10.24; F10.25; F10.26; F10.27; F10.28; F10.29; F10.92; F10.94; F10.95; F10.96; F10.97; F10.98; F10.99; G31.2; G62.1; G72.1; I42.6; K29.2; K70.0; K70.1; K70.2; K70.3; K70.4; K70.9; K86.0; O35.4; P04.3; Q86.0; R78.0; T510X1A; T510X2A; T510X3A; T510X4A; T511X1A; T511X2A; T511X3A; T511X4A; T5191XA; T5192XA; T5193XA; T5194XA.

REGISTOS GERAIS DA MORTALIDADE 2018

ÓBITOS por doenças
atribuíveis ao **ÁLCOOL***Idade Média ao Óbito
67 anosN.º Óbitos < 65 anos
1 166**2 493****24,2** Taxa bruta de mortalidade (1000 000 hab.)**22,1** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(1000 000 hab.)**12,2** N.º médio de anos potenciais de vida perdidos

* Doenças atribuíveis ao álcool CID-10: C00 – C15, F10, I42.6, K70, K85-86.0, X45. Critério OMS, utilizado pelo INE, I.P.. Os dados aqui apresentados referem-se aos óbitos residentes e não residentes registados em Portugal.

0,9 Taxa bruta de mortalidade (1000 000 hab.)**0,8** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(1000 000 hab.)**12,7** N.º médio de anos potenciais de vida perdidosÓBITOS por ABUSO
de **ÁLCOOL** (CID10: F10)Idade Média ao Óbito
64 anosN.º Óbitos < 65 anos
44**91**ÓBITOS por **DOENÇA**
ALCOÓLICA FÍGADO (CID10: k70)Idade Média ao Óbito
62 anosN.º Óbitos < 65 anos
368**647****6,3** Taxa bruta de mortalidade (1000 000 hab.)**5,8** Taxa de mortalidade padronizada para todas as idades
(1000 000 hab.)**13,2** N.º médio de anos potenciais de vida perdidos

REGISTOS ESPECÍFICOS DA MORTALIDADE 2019

CAUSA DE
MORTE*Acidente **347**Natural **355**Suicídio **120**Homicídio **15**Overdoses subst. ilícitas **19**Causa indeterminada **77**Intoxicação Alcoólica **42**ÓBITOS COM RESULTADOS TOXICOLÓGICOS
POSITIVOS PARA O **ÁLCOOL****1 105****423 (38%)** < 0,5 g/l**102 (9%)** 0,5 - 0,79 g/l**108 (10%)** 0,8 – 1,19 g/l**472 (43%)** ≥ 1,20 g/lTAXA DE
ÁLCOOL NO
SANGUE
(TAS)

*Casos com informação sobre as causas de morte. Existem 3 casos contabilizados como intoxicação alcoólica, em que a causa de morte foi atribuída a intoxicação por consumo alcoólica e por abuso de substâncias ilícitas.

VÍTIMAS MORTAIS EM ACIDENTES DE VIAÇÃO COM TAS ≥ 0,5 G/L

182**21 (12%)** 0,5 - 0,79 g/l**24 (13%)** 0,8 – 1,19 g/l**137 (75%)** ≥ 1,20 g/l

Vítimas Mortais em Acidentes de Viação


DIAGNÓSTICOS PRINCIPAIS NO ÂMBITO DO PROCESSOS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DE CRIANÇAS/JOVENS (PORTUGAL) – 2019



CRIMINALIDADE NO ÂMBITO DO ÁLCOOL (PORTUGAL) – 2019




PROBLEMAS RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL DE TERCEIROS – 2015





CONSUMOS: RESULTADOS DE ALGUNS ESTUDOS

INPG (15-74 anos): 2012 / 2016-17

População geral (15-74 anos)




População jovem adulta (15-34 anos)



Binge	Embriaguez	Risco elevado	Dependência
11%	5%	2,7%	0,3%
10%	5%	2,8%	0,8%

2012


2016-17




Binge	Embriaguez	Risco elevado	Dependência
18%	11%	2,1%	0,4%
11%	7%	2,4%	0,4%






DDN (18 anos): 2015 - 2019



ECATD-CAD (alunos 13-18 anos): 2011 / 2015 / 2019



ESPAD (alunos 16 anos): 2011 / 2015 / 2019



UTENTES EM TRATAMENTO POR PROBLEMAS RELACIONADOS COM O USO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL)

AMBULATÓRIO



2013 14 15 16 17 18 2019
— utentes em tratamento no ano



2013 14 15 16 17 18 2019
— Novos utentes — Readmitidos


INTERNAMENTOS



2013 14 15 16 17 18 2019
— Em CT — Em UD

INTERNAMENTOS HOSPITALARES RELACIONADOS COM O CONSUMO DE ÁLCOOL (PORTUGAL CONTINENTAL)


INTERNAMENTOS



2013 14 15 16 17 18 2019
— Diag. principal ou secundário
— Diagnóstico principal



INDIVÍDUOS



2013 14 15 16 17 18 2019
— Indivíduos Internados

MORTALIDADE

REGISTOS GERAIS



2012 13 14 15 16 17 2018
— Óbitos por doenças atribuíveis cons. de álcool



REGISTOS ESPECÍFICOS



2014 15 16 17 18 2019
— Mortes por intoxicação alcoólica




2013 14 15 16 17 18 2019
— Vítimas mortais em acidentes de viação



COMUNICAÇÕES RECEBIDAS PELAS CPCJ E DIAGNÓSTICOS NO ÂMBITO DO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS


COMUNICAÇÕES



— Criança/jovem assume comportamentos que afetam o seu bem-estar e desenvolvimento: consumo de bebidas alcoólicas
— Exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e desenvolvimento da criança/jovem: cons. de bebidas alcoólicas



DIAGNÓSTICOS



2013 14 15 16 17 18 2019

CRIMINALIDADE REGISTRADA: CONDUÇÃO COM TAS ≥ 1,2 G/L

CRIMES



2013 14 15 16 17 18 2019
— Crimes de condução com TAS ≥ 1,2 g/l



POLÍTICAS DE CONTROLO: FISCALIZAÇÃO (PORTUGAL) – 2019

FISCALIZAÇÃO RELATIVA À DISPONIBILIZAÇÃO, VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS



96
Infrações relacionadas
disponibilização/venda a menores

21
Notificações de intoxicação alcoólica
por parte de menores*



39
Contraordenações relacionadas com
disponibilização/venda a menores*
(PORTUGAL CONTINENTAL)




* Ao abrigo do Decreto-Lei 106/2015 de 16 de junho.

CONSUMO DE ÁLCOOL* (REGISTADO E NÃO REGISTADO) PER CAPITA (+ 15 ANOS) – 2018

Portugal 2018


Região Europa (OMS) 2016

Litros de álcool puro / per capita



* Total de consumo de álcool per capita = Consumo de álcool registado per capita no ano (médias relativas aos períodos 2016-2018) + consumo de álcool não registado per capita no ano (estimativas relativas a 2016-2018) – consumo turístico.


CONSUMO DE ÁLCOOL REGISTADO PER CAPITA POR TIPO DE BEBIDA ALCOÓLICA (LITROS DE ÁLCOOL PURO)



% relativas a litros de álcool puro

Fontes: Fiscalização relativa à Disponibilização/Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas, e Notificações de Intoxicações em Menores – Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna; Contraordenações relativas à Disponibilização/Venda e Consumo de Bebidas Alcoólicas a Menores – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; Consumo de álcool registado e não registado per capita – World Health Organization / Global Information on Alcohol and Health.

DISPONIBILIDADE DIÁRIA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS PER CAPITA – BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA – 2016




INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2019



VOLUME DE VENDAS NO MERCADO NACIONAL DE VINHOS TRANQUILOS (PORTUGAL CONTINENTAL) – 2019



TAXAS (PORTUGAL) E RECEITAS FISCAIS (PORTUGAL CONTINENTAL) RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE ÁLCOOL E BEBIDAS ALCÓOLICAS – 2019




* Cerveja – por hl, em que volume de álcool adquirido e plato são variáveis (apresentados o valor mínimo e máximo); Bebidas espirituosas – por hl de álcool contido na base de 100% à temperatura de 20°C; Produtos intermédios e Outras bebidas fermentadas, tranquilas e espumantes – por hl de produto acabado.


TENDÊNCIAS RECENTES

FISCALIZAÇÃO RELATIVA À DISPONIBILIZAÇÃO, VENDA E CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

ESTABELECIMENTOS




CONTRAORDENAÇÕES




CONSUMO DE ÁLCOOL PER CAPITA (REGISTADO E NÃO REGISTADO) – ESTIMATIVAS OMS

TOTAL




REGISTADO




DISPONIBILIDADE DIÁRIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PER CAPITA – BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA



TOTAL



TIPO DE BEBIDA




INTRODUÇÃO NO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (Portugal Continental)




VOLUME DE VENDAS NO MERCADO NACIONAL DE VINHOS TRANQUILOS (Portugal Continental)

Milhões de litros



RECEITAS FISCAIS RELATIVAS AO IABA (Portugal Continental)

Milhões de euros



Bibliografia

- Balsa et al. (2018). *IV Inquérito Nacional ao Consumo de Substâncias Psicoativas na População Geral - 2016/17*. Lisboa: SICAD.
 - Carapinha & Calado (2020). *Comportamentos Aditivos aos 18 Anos: Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional 2019*. Lisboa: SICAD.
 - Carapinha & Lavado (2020). *Estimativa do Consumo de Opiáceos. Portugal Continental 2018. Relatório Científico*. Lisboa: SICAD.
 - ESPAD GROUP (2020). *The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs 2019. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 - Lavado et al. (2020). *Estudo sobre o Consumo de Álcool, Tabaco, Droga e outros Comportamentos Aditivos e Dependências 2019*. Lisboa: SICAD.
 - *Reducing Alcohol Related Harm - Standardised European Alcohol Survey, 2016. Preliminary Version for the RARHA Lisbon Conference*.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017a). *Consumo de opiáceos: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017b). *Consumo de cocaína: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017c). *Consumo endovenoso: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (2017d). *Consumo frequente/alto risco de cannabis: Sumário 2017*. Lisboa: SICAD.
 - Taxas relativas ao IABA – Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro.
 - Torres et al. (2015). *Inquérito Nacional sobre Comportamentos Aditivos em Meio Prisional 2014. Relatório final*. Lisboa: SICAD.
-

