

TÍTULO: URGOSTART CONTACT NA CICATRIZAÇÃO DA ÚLCERA VENOSA

Autor: Cláudia Ganga / Ana Gonçalves / Luís Gomes / Paula Curado

Introdução

A úlcera venosa é a ferida complexa mais frequente nas úlceras de perna, com uma taxa de reincidência de cerca de 70% em 3 meses (Chapman, 2017). A pessoa com úlcera de perna vê a sua qualidade de vida diminuída devido à dor, exsudado, odor, compromisso da mobilidade e alterações do padrão de sono. Assim, a pesquisa e aplicação de uma prática baseada na evidência é fundamental para efetivos ganhos em saúde.

Objetivos

Demonstrar a eficácia da utilização de uma matriz lípidocolóide microaderente, impregnada com uma solução polimérica de carboximetilcelulose, componentes lipídicos e NOSF (acelerador de cicatrização) [UrgoStart Contac®] no tratamento de uma úlcera venosa.

Metodologia

Trata-se de um estudo de caso de um utente submetido a tratamento numa UCSP, utilizando como apósito uma matriz lípidocolóide microaderente, impregnada com uma solução polimérica de carboximetilcelulose, componentes lipídicos e NOSF (acelerador de cicatrização) [UrgoStart Contac®], em associação com a terapia compressiva, no período de abril a agosto de 2017. As informações apresentadas foram obtidas através de registo em SClínico® e registo fotográfico.

Desenvolvimento / Resultados

Utente do sexo masculino, 73 anos de idade, com antecedentes pessoais de HTA, obesidade e insuficiência venosa com cirurgia vascular prévia aos MI, com úlcera de perna desde março de 2016. Após diagnóstico de insuficiência venosa bilateral sem compromisso

arterial, com um IPTB de 0,9, iniciou tratamento com terapia compressiva de longa tração com compressão moderada – que manteve até à alta. Contudo, desde fevereiro de 2017, que a cicatrização da úlcera se mantinha estagnada; iniciando-se a aplicação de Urgostart Contact® em abril de 2017.

A 03/04/2017 a úlcera apresentava uma área de 2,02 cm x 3,0 cm, bordos delimitados e tecido de granulação e epitelial. Efetuou-se o tratamento com Urgostart Contact® três vezes por semana. Apresentando a úlcera, a 09/06/2017, uma área de 1,8 cm x 1,9 cm, bordos delimitados e tecido de granulação. Deste modo, a úlcera venosa evoluiu favoravelmente, tendo o utente tido alta a 04/08/2017, com o encerramento da mesma.

Conclusão

O uso de UrgoStart Contac® é uma das alternativas que coadjuva o tratamento de úlceras de perna de origem venosa, devido às suas características bioativas. Estas permitiram a aceleração do processo de cicatrização e da renovação epitelial, otimizando o processo de recuperação e culminando na alta do utente.